

STONE LOOK

Alba



MARAZZI

Alba

Wykonana w technologii przeciwbakteryjnej Puro Marazzi Antibacterial kolekcja Alba zapewnia maksymalne bezpieczeństwo z punktu widzenia higieny i dłuższej ochrony powierzchni, a wyprodukowano ją w 40% z materiału pochodzącego z recyklingu. To propozycja bezpieczna i przyjazna środowisku. Kolekcję dodatkowo wzbogacają trzy odcienie zainspirowane marmurem na podłogi i okładziny, które można swobodnie łączyć z listwami o efekcie drewna proponowanymi w jednym złocistym odcieniu oraz gama wyszukanych dekoracji. Antypoślizgowa powierzchnia StepWise, miękka w dotyku i łatwa do czyszczenia, sprawia, że Alba to idealna baza do stworzenia eleganckiego, a zarazem stonowanego otoczenia zarówno we wnętrzach, jak i na zewnątrz.








M98J Alba Arena Rt 60x120cm



M998 Alba Roble Rt 20x120cm



M95W Alba Arena Str Walltone 30x90cm
M95S Alba Arena Rt 30x90cm




M998 Alba Roble Rt 20x120cm
M98J Alba Arena Rt 60x120cm
M95W Alba Arena Str Walltone 30x90cm
M95S Alba Arena Rt 30x90cm



M95S Alba Arena Rt 30x90cm



M99A Alba Roble Str 20x120cm
M98Y Alba Greige Str 60x120cm



M95W Alba Arena Str Walltone 30x90cm







M9A5 Alba Greige Mosaico 30x30cm
M98K Alba Greige Rt 60x120cm



M98Y Alba Greige Str 60x120cm
M95X Alba Greige Str Walltone 30x90cm







M98J Alba Arena Rt 60x120cm
M95S Alba Arena Rt 30x90cm

M998 Alba Roble Rt 20x120cm
M98W Alba Arena Str 60x120cm



M998 Alba Roble Rt 20x120cm
M98V Alba Blanco Str 60x120cm



M95X Alba Greige Str Walltone 30x90cm
M95T Alba Greige Rt 30x90cm

M98Y Alba Greige Str 60x120cm
M98K Alba Greige Rt 60x120cm





Alba Index


Alba

- Gres Porcelanowy · Okładzina Z Białej Masy




Arena

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
60x120cm	Natural	M98J	Alba Arena Rt	MM 8,5	·	Mrozoodporny, Odporność na głębokie ścieranie	ścienne i podłogowe	Puro Marazzi Antibacterial, StepWise	R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96	>= 0.42	H	V2	2	1,44	27,43	36	51,84	987,43	
60x60cm	Natural	M98N	Alba Arena Rt	MM 8,5	·	Mrozoodporny, Odporność na głębokie ścieranie	ścienne i podłogowe	Puro Marazzi Antibacterial, StepWise	R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96	>= 0.42	H	V2	3	1,08	20,35	40	43,20	813,87	
30x60cm	Natural	M98S	Alba Arena Rt	MM 8,5	·	Mrozoodporny, Odporność na głębokie ścieranie	ścienne i podłogowe	Puro Marazzi Antibacterial, StepWise	R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96	>= 0.42	H	V2	6	1,08	19,65	48	51,84	943,40	
60x120cm	Structured Surface	M98W	Alba Arena Str	MM 8,5	·	Mrozoodporny, Odporność na głębokie ścieranie	ścienne i podłogowe	Puro Marazzi Antibacterial, StepWise	R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96	>= 0.42	H	V2	2	1,44	27,51	36	51,84	990,45	
60x60cm	Structured Surface	M991	Alba Arena Str	MM 8,5	·	Mrozoodporny, Odporność na głębokie ścieranie	ścienne i podłogowe	Puro Marazzi Antibacterial, StepWise	R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96	>= 0.42	H	V2	3	1,08	19,92	40	43,20	796,90	
30x60cm	Structured Surface	M994	Alba Arena Str	MM 8,5	·	Mrozoodporny, Odporność na głębokie ścieranie	ścienne i podłogowe	Puro Marazzi Antibacterial, StepWise	R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96	>= 0.42	H	V2	6	1,08	20,63	48	51,84	990,07	
30x90cm	Matt	M95S	Alba Arena Rt	MM 10	·		ścienne	Puro Marazzi Antibacterial							V1	5	1,35	21,54	40	54,00	861,52	



Blanco

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
60x120cm	Natural	M98H	Alba Blanco Rt	MM 8,5	·	Mrozoodporny, Odporność na głębokie ścieranie	ścienne i podłogowe	Puro Marazzi Antibacterial, StepWise	R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96	>= 0.42	H	V2	2	1,44	26,47	36	51,84	952,77	
60x60cm	Natural	M98M	Alba Blanco Rt	MM 8,5	·	Mrozoodporny, Odporność na głębokie ścieranie	ścienne i podłogowe	Puro Marazzi Antibacterial, StepWise	R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96	>= 0.42	H	V2	3	1,08	20,32	40	43,20	812,95	
30x60cm	Natural	M98R	Alba Blanco Rt	MM 8,5	·	Mrozoodporny, Odporność na głębokie ścieranie	ścienne i podłogowe	Puro Marazzi Antibacterial, StepWise	R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96	>= 0.42	H	V2	6	1,08	20,11	48	51,84	965,18	
60x120cm	Structured Surface	M98V	Alba Blanco Str	MM 8,5	·	Mrozoodporny, Odporność na głębokie ścieranie	ścienne i podłogowe	Puro Marazzi Antibacterial, StepWise	R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96	>= 0.42	H	V2	2	1,44	28,25	36	51,84	1.017,07	
60x60cm	Structured Surface	M990	Alba Blanco Str	MM 8,5	·	Mrozoodporny, Odporność na głębokie ścieranie	ścienne i podłogowe	Puro Marazzi Antibacterial, StepWise	R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96	>= 0.42	H	V2	3	1,08	20,25	40	43,20	809,90	
30x60cm	Structured Surface	M995	Alba Blanco Str	MM 8,5	·	Mrozoodporny, Odporność na głębokie ścieranie	ścienne i podłogowe	Puro Marazzi Antibacterial, StepWise	R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96	>= 0.42	H	V2	6	1,08	20,22	48	51,84	970,42	
30x90cm	Matt	M95R	Alba Blanco Rt	MM 10	·		ścienne	Puro Marazzi Antibacterial							V1	5	1,35	21,51	40	54,00	860,28	



Greige

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
60x120cm	Natural	M98K	Alba Greige Rt	MM 8,5	-	Mrozoodporny, Odporność na głębokie ścieranie	ścienne i podłogowe	Puro Marazzi Antibacterial, StepWise	R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96	>= 0.42	G	V2	2	1,44	27,45	36	51,84	988,37	
60x60cm	Natural	M98P	Alba Greige Rt	MM 8,5	-	Mrozoodporny, Odporność na głębokie ścieranie	ścienne i podłogowe	Puro Marazzi Antibacterial, StepWise	R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96	>= 0.42	G	V2	3	1,08	18,95	40	43,20	758,03	
30x60cm	Natural	M98T	Alba Greige Rt	MM 8,5	-	Mrozoodporny, Odporność na głębokie ścieranie	ścienne i podłogowe	Puro Marazzi Antibacterial, StepWise	R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96	>= 0.42	G	V2	6	1,08	20,07	48	51,84	963,57	
60x120cm	Structured Surface	M98Y	Alba Greige Str	MM 8,5	-	Mrozoodporny, Odporność na głębokie ścieranie	ścienne i podłogowe	Puro Marazzi Antibacterial, StepWise	R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96	>= 0.42	G	V2	2	1,44	28,07	36	51,84	1.010,53	
60x60cm	Structured Surface	M992	Alba Greiges Str	MM 8,5	-	Mrozoodporny, Odporność na głębokie ścieranie	ścienne i podłogowe	Puro Marazzi Antibacterial, StepWise	R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96	>= 0.42	G	V2	3	1,08	20,47	40	43,20	818,65	
30x60cm	Structured Surface	M996	Alba Greige Str	MM 8,5	-	Mrozoodporny, Odporność na głębokie ścieranie	ścienne i podłogowe	Puro Marazzi Antibacterial, StepWise	R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96	>= 0.42	G	V2	6	1,08	20,02	48	51,84	961,07	
30x90cm	Matt	M95T	Alba Greige Rt	MM 10	-		ścienne	Puro Marazzi Antibacterial							V1	5	1,35	22,22	40	54,00	888,89	



Roble

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
20x120cm	Natural	M998	Alba Roble Rt	MM 8,5	-	Mrozoodporny, Odporność na głębokie ścieranie	ścienne i podłogowe	Puro Marazzi Antibacterial, StepWise	R9	> 0.40	Class 1		>= 0.42	G	V2	4	0,96	17,28	40	38,40	691,27	
20x120cm	Grip	M99A	Alba Roble Str	MM 8,5	-	Mrozoodporny, Odporność na głębokie ścieranie	ścienne i podłogowe	Puro Marazzi Antibacterial, StepWise	R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96	>= 0.42	G	V2	4	0,96	17,29	40	38,40	691,77	



Walltone 3D

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
30x90cm	Matt	M95V	Alba Blanco Str Walltone	MM 10	-		ścienne	Puro Marazzi Antibacterial							V1	5	1,35	19,25	40	54,00	769,89	
30x90cm	Matt	M95W	Alba Arena Str Walltone	MM 10	-		ścienne	Puro Marazzi Antibacterial							V1	5	1,35	19,16	40	54,00	766,28	
30x90cm	Matt	M95X	Alba Greige Str Walltone	MM 10	-		ścienne	Puro Marazzi Antibacterial							V1	5	1,35	21,18	40	54,00	847,06	




Talbot

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
30x90cm	Matt	M95Z	Alba Decoro Talbot	MM 10	-		ścienne	Puro Marazzi Antibacterial							V1	5	1,35	21,74	40	54,00	869,57	



Greige

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
30x30cm	Matt	M9A5	Alba Greige Mosaico	MM 10	-		ścienne	Puro Marazzi Antibacterial							V1	4	0,36	6,50	60	21,60	390,00	



Blanco

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
30x30cm	Matt	M9A3	Alba Blanco Mosaico	MM 10	.		ścienne	Puro Marazzi Antibacterial								V1	4	0,36	6,50	60	21,60	390,00



Arena

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
30x30cm	Matt	M9A4	Alba Arena Mosaico	MM 10	.		ścienne	Puro Marazzi Antibacterial								V1	4	0,36	6,50	60	21,60	390,00

Legenda

Destinazioni d'uso

D
Płytki odpowiednie tylko do łazienek i sypialni mieszkalnych; należy unikać jakiegokolwiek formy ścierania.

E
Płytki odpowiednie do każdego pomieszczenia w domu, z wyjątkiem obszarów wejściowych i kuchni. Niska wytrzymałość na ścieranie abrazyjne.

F
Płytki odpowiednie do każdego pomieszczenia w domu bez bezpośredniego dostępu z zewnątrz lub dostępu niechronionego przez wycieraczki. Średnia wytrzymałość na ścieranie abrazyjne.

G
Materiały odpowiednie do pomieszczeń narażonych na średnio-ciężkie ścieranie, takie jak domy jednorodzinne i budynki użytkowe o niewielkim ruchu

H
Materiały odpowiednie do sytuacji o stosunkowo intensywnym ścieraniu w środowiskach bez ochrony przed zarysowaniami, zarówno publicznych, jak i prywatnych.

Variazioni cromatiche

V0
Monochromatyczny - V0: płytki w tym samym odcieniu są bardzo jednolite, w jednym kolorze.

V1
Jednolity wygląd - V1: jednolity kolor z minimalnymi różnicami między płytkami w tej samej serii produkcyjnej

V2
Niewielka wariacja - V2: wyraźnie widoczne różnice w fakturze i wzorze w tej samej serii produkcyjnej

V3
Umiarkowana wariacja - V3: znaczne różnice w fakturze, wzorze i kolorze między płytkami w tej samej serii produkcyjnej. Zakres kolorów powinien zostać obejrany przed wyborem materiału.

V4
Znaczna/losowa wariacja - V4: losowe różnice między płytkami. Jedna płytka może mieć zupełnie inną fakturę i kolor niż inna. Zakres kolorów powinien zostać obejrany przed wyborem materiału.

Certificazioni



ISO 9001



HPD



UKCA
005MRZUK



EPD Spain



CCC



UKCA
009MRZUK



Materiał z recyklingu



CE 001MRZI



SASO



Certyfikat Greenguard



CE 005MRZI



Kredyty LEED



CE 009MRZI



Declare



UKCA
001MRZUK

© Copyright by Marazzi Group S.r.l., 2023.
All rights reserved, Marazzi Group Srl a Socio Unico
Viale Regina Pacis, 39 41049 Sassuolo (MO) Italy
T +39 0536 860800 F +39 0536 860644
info@marazzi.it www.marazzi.it

La riproduzione dei colori è approssimativa. Le tabelle con i dati riferiti ai contenuti per scatole ed ai pesi degli imballi sono aggiornate al momento della stampa del catalogo, pertanto i dati elencati possono subire variazioni.

Marazzi Group ha la facoltà esclusiva di modificare e sostituire, anche solo parzialmente i componenti dei sistemi illustrati in questo folder, senza l'obbligo di darne preavviso.



MARAZZI