

CROGIOLO

Rice



MARAZZI

Rice

Wykończenie błyszczące i powierzchnie celowo nieregularne sprawiają wrażenie, jakby wykonano je ręcznie. Trzy wzajemnie modułowe formaty – 15 x 15, 5 x 15 i 7,5 x 20 cm – z prostymi brzegami zapewniającymi układanie jedna tuż obok drugiej. Neutralna paleta kolorów – Bianco, Natural i Grigio – z akcentami w kolorze Blu łączy się z trzema motywami zainspirowanymi naturą, pozwalając na tworzenie wielorakich kompozycji o unikalnym charakterze.






M964 Rice Blu Lux 15x15cm



M964 Rice Blu Lux 15x15cm



M9DM Oltre Natural Rt 22x180cm
M96P Rice Natural Lux 5x15cm
M96J Rice Natural Struttura Pleat Lux 7x20cm



M96R Rice Blu Lux 5x15cm
M96P Rice Natural Lux 5x15cm
M96N Rice Bianco Lux 5x15cm



M96P Rice Natural Lux 5x15cm
M96N Rice Bianco Lux 5x15cm

M9DL Oltre White Rt 22x180cm
M96R Rice Blu Lux 5x15cm



M9DM Oltre Natural Rt 22x180cm
M96P Rice Natural Lux 5x15cm
M96J Rice Natural Struttura Pleat Lux 7x20cm



MMGR Allmarble Altissimo Lux Rt 60x120cm
M9E6 Rice Decoro Garden B Bianco Lux 45x60cm
M9E5 Rice Decoro Garden A Bianco Lux 45x60cm
M9DP Oltre Caramel Rt 22x180cm



M96Q Rice Grigio Lux 5x15cm
M96N Rice Bianco Lux 5x15cm
M96K Rice Grigio Struttura Pleat Lux 7x20cm
M10V Grande Stone Look Ceppo Di Gre Grey Rt 6Mm 160x320cm



M96L Rice Blu Struttura Pleat Lux 7x20cm
M969 Rice Blu Lux 7x20cm
M8RC Scenario Tappeto 1 Nero 20x20cm





M96V Rice Grigio Decoro Leaf Lux 5x15cm
M96Q Rice Grigio Lux 5x15cm



M9JA Rice Bianco Decoro Blossom Lux 15x15cm
M961 Rice Bianco Lux 15x15cm



Rice Index

Rice

- Gres Porcelanowy




Bianco

| Formato | Superfici | Codice | Descrizione | Spessore | Rett. | Caratteristiche tecniche | Utilizzo | Premium Tech | R | BCR | Pendulum Class | Pend. PTV >36 | Australian pendulum | DCOF | Destinazioni d'uso | V | Pezzi per scatola | Mq | Kg | Scatole per pallet | Mq | Kg |
|----------|-----------|--------|-----------------|----------|-------|---|---------------------|--------------|---|-----|----------------|---------------|---------------------|------|--------------------|----|-------------------|------|-------|--------------------|-------|----------|
| 5x15cm | Lux | M96N | Rice Bianco Lux | MM 10 | | Mrozoodporny, Odporność na głębokie ścieranie | ścienne i podłogowe | | | | | | | | D | V2 | 108 | 0,81 | 17,28 | 64 | 51,84 | 1.105,80 |
| 15x15cm | Lux | M961 | Rice Bianco Lux | MM 10 | | Mrozoodporny, Odporność na głębokie ścieranie | ścienne i podłogowe | | | | | | | | D | V2 | 30 | 0,68 | 12,91 | 80 | 54,00 | 1.032,70 |
| 7,5x20cm | Lux | M966 | Rice Bianco Lux | MM 10 | | Mrozoodporny, Odporność na głębokie ścieranie | ścienne i podłogowe | | | | | | | | D | V2 | 50 | 0,75 | 15,79 | 76 | 57,00 | 1.199,75 |
| 6x24cm | Lux | MQRV | Rice Bianco Lux | MM 10 | | Mrozoodporny, Odporność na głębokie ścieranie | ścienne i podłogowe | | | | | | | | D | | 36 | 0,52 | 9,88 | 95 | 49,25 | 938,95 |




Blu

| Formato | Superfici | Codice | Descrizione | Spessore | Rett. | Caratteristiche tecniche | Utilizzo | Premium Tech | R | BCR | Pendulum Class | Pend. PTV >36 | Australian pendulum | DCOF | Destinazioni d'uso | V | Pezzi per scatola | Mq | Kg | Scatole per pallet | Mq | Kg |
|----------|-----------|--------|--------------|----------|-------|---|---------------------|--------------|---|-----|----------------|---------------|---------------------|------|--------------------|----|-------------------|------|-------|--------------------|-------|----------|
| 5x15cm | Lux | M96R | Rice Blu Lux | MM 10 | | Mrozoodporny, Odporność na głębokie ścieranie | ścienne i podłogowe | | | | | | | | D | V2 | 108 | 0,81 | 17,07 | 64 | 51,84 | 1.092,29 |
| 15x15cm | Lux | M964 | Rice Blu Lux | MM 10 | | Mrozoodporny, Odporność na głębokie ścieranie | ścienne i podłogowe | | | | | | | | D | V2 | 30 | 0,68 | 12,60 | 80 | 54,00 | 1.008,22 |
| 7,5x20cm | Lux | M969 | Rice Blu Lux | MM 10 | | Mrozoodporny, Odporność na głębokie ścieranie | ścienne i podłogowe | | | | | | | | D | V2 | 50 | 0,75 | 15,79 | 76 | 57,00 | 1.199,75 |
| 6x24cm | Lux | MQRT | Rice Blu Lux | MM 10 | | Mrozoodporny, Odporność na głębokie ścieranie | ścienne i podłogowe | | | | | | | | D | | 36 | 0,52 | 9,79 | 95 | 49,25 | 930,09 |



Grigio

| Formato | Superfici | Codice | Descrizione | Spessore | Rett. | Caratteristiche tecniche | Utilizzo | Premium Tech | R | BCR | Pendulum Class | Pend. PTV >36 | Australian pendulum | DCOF | Destinazioni d'uso | V | Pezzi per scatola | Mq | Kg | Scatole per pallet | Mq | Kg |
|----------|-----------|--------|-----------------|----------|-------|---|---------------------|--------------|---|-----|----------------|---------------|---------------------|------|--------------------|----|-------------------|------|-------|--------------------|-------|----------|
| 5x15cm | Lux | M96Q | Rice Grigio Lux | MM 10 | | Mrozoodporny, Odporność na głębokie ścieranie | ścienne i podłogowe | | | | | | | | D | V2 | 108 | 0,81 | 17,15 | 64 | 51,84 | 1.097,84 |
| 15x15cm | Lux | M963 | Rice Grigio Lux | MM 10 | | Mrozoodporny, Odporność na głębokie ścieranie | ścienne i podłogowe | | | | | | | | D | V2 | 30 | 0,68 | 13,13 | 80 | 54,00 | 1.050,38 |
| 7,5x20cm | Lux | M968 | Rice Grigio Lux | MM 10 | | Mrozoodporny, Odporność na głębokie ścieranie | ścienne i podłogowe | | | | | | | | D | V2 | 50 | 0,75 | 15,85 | 76 | 57,00 | 1.204,57 |
| 6x24cm | Lux | MQRU | Rice Grigio Lux | MM 10 | | Mrozoodporny, Odporność na głębokie ścieranie | ścienne i podłogowe | | | | | | | | D | | 36 | 0,52 | 9,78 | 95 | 49,25 | 929,56 |




Natural

| Formato | Superfici | Codice | Descrizione | Spessore | Rett. | Caratteristiche tecniche | Utilizzo | Premium Tech | R | BCR | Pendulum Class | Pend. PTV >36 | Australian pendulum | DCOF | Destinazioni d'uso | V | Pezzi per scatola | Mq | Kg | Scatole per pallet | Mq | Kg |
|----------|-----------|--------|------------------|----------|-------|---|---------------------|--------------|---|-----|----------------|---------------|---------------------|------|--------------------|----|-------------------|------|-------|--------------------|-------|----------|
| 5x15cm | Lux | M96P | Rice Natural Lux | MM 10 | | Mrozoodporny, Odporność na głębokie ścieranie | ścienne i podłogowe | | | | | | | | D | V2 | 108 | 0,81 | 17,06 | 64 | 51,84 | 1.091,60 |
| 15x15cm | Lux | M962 | Rice Natural Lux | MM 10 | | Mrozoodporny, Odporność na głębokie ścieranie | ścienne i podłogowe | | | | | | | | D | V2 | 30 | 0,68 | 12,89 | 80 | 54,00 | 1.031,12 |
| 7,5x20cm | Lux | M967 | Rice Natural Lux | MM 10 | | Mrozoodporny, Odporność na głębokie ścieranie | ścienne i podłogowe | | | | | | | | D | V2 | 50 | 0,75 | 15,96 | 76 | 57,00 | 1.213,02 |
| 6x24cm | Lux | MQRS | Rice Natural Lux | MM 10 | | Mrozoodporny, Odporność na głębokie ścieranie | ścienne i podłogowe | | | | | | | | D | | 36 | 0,52 | 9,83 | 95 | 49,25 | 933,79 |



Pleat 3D

| Formato | Superfici | Codice | Descrizione | Spessore | Rett. | Caratteristiche tecniche | Utilizzo | Premium Tech | R | BCR | Pendulum Class | Pend. PTV >36 | Australian pendulum | DCOF | Destinazioni d'uso | V | Pezzi per scatola | Mq | Kg | Scatole per pallet | Mq | Kg |
|----------|-----------|--------|----------------------------------|----------|-------|---|----------|--------------|---|-----|----------------|---------------|---------------------|------|--------------------|----|-------------------|------|-------|--------------------|-------|----------|
| 7,5x20cm | Lux | M96H | Rice Bianco Struttura Pleat Lux | MM 12,5 | | Mrozoodporny, Odporność na głębokie ścieranie | ścienne | | | | | | | | | V2 | 48 | 0,72 | 17,95 | 60 | 43,20 | 1.077,04 |
| 7,5x20cm | Lux | M96J | Rice Natural Struttura Pleat Lux | MM 12,5 | | Mrozoodporny, Odporność na głębokie ścieranie | ścienne | | | | | | | | | V2 | 48 | 0,72 | 18,02 | 60 | 43,20 | 1.081,08 |
| 7,5x20cm | Lux | M96K | Rice Grigio Struttura Pleat Lux | MM 12,5 | | Mrozoodporny, Odporność na głębokie ścieranie | ścienne | | | | | | | | | V2 | 48 | 0,72 | 18,02 | 60 | 43,20 | 1.081,08 |
| 7,5x20cm | Lux | M96L | Rice Blu Struttura Pleat Lux | MM 12,5 | | Mrozoodporny, Odporność na głębokie ścieranie | ścienne | | | | | | | | | V2 | 48 | 0,72 | 17,75 | 60 | 43,20 | 1.065,09 |



Leaf

| Formato | Superfici | Codice | Descrizione | Spessore | Rett. | Caratteristiche tecniche | Utilizzo | Premium Tech | R | BCR | Pendulum Class | Pend. PTV >36 | Australian pendulum | DCOF | Destinazioni d'uso | V | Pezzi per scatola | Mq | Kg | Scatole per pallet | Mq | Kg |
|---------|-----------|--------|------------------------------|----------|-------|---|---------------------|--------------|---|-----|----------------|---------------|---------------------|------|--------------------|----|-------------------|------|-------|--------------------|-------|----------|
| 5x15cm | Lux | M96T | Rice Bianco Decoro Leaf Lux | MM 10 | | Mrozoodporny, Odporność na głębokie ścieranie | ścienne i podłogowe | | | | | | | | D | V2 | 108 | 0,81 | 17,17 | 64 | 51,84 | 1.098,89 |
| 5x15cm | Lux | M96U | Rice Natural Decoro Leaf Lux | MM 10 | | Mrozoodporny, Odporność na głębokie ścieranie | ścienne i podłogowe | | | | | | | | D | V2 | 108 | 0,81 | 17,06 | 64 | 51,84 | 1.091,94 |
| 5x15cm | Lux | M96V | Rice Grigio Decoro Leaf Lux | MM 10 | | Mrozoodporny, Odporność na głębokie ścieranie | ścienne i podłogowe | | | | | | | | D | V2 | 108 | 0,81 | 17,06 | 64 | 51,84 | 1.091,94 |
| 5x15cm | Lux | M96W | Rice Blu Decoro Leaf Lux | MM 10 | | Mrozoodporny, Odporność na głębokie ścieranie | ścienne i podłogowe | | | | | | | | D | V2 | 108 | 0,81 | 17,12 | 64 | 51,84 | 1.095,40 |



Garden

| Formato | Superfici | Codice | Descrizione | Spessore | Rett. | Caratteristiche tecniche | Utilizzo | Premium Tech | R | BCR | Pendulum Class | Pend. PTV >36 | Australian pendulum | DCOF | Destinazioni d'uso | V | Pezzi per scatola | Mq | Kg | Scatole per pallet | Mq | Kg |
|---------|-----------|--------|---------------------------------|----------|-------|--------------------------|---------------------|--------------|---|-----|----------------|---------------|---------------------|------|--------------------|----|-------------------|------|------|--------------------|-------|--------|
| 45x60cm | Lux | M9E5 | Rice Decoro Garden A Bianco Lux | MM 10 | | | ścienne i podłogowe | | | | | | | | | V2 | 1 | 0,27 | 6,00 | 140 | 37,80 | 839,98 |
| 45x60cm | Lux | M9E6 | Rice Decoro Garden B Bianco Lux | MM 10 | | | ścienne i podłogowe | | | | | | | | | V2 | 1 | 0,27 | 6,00 | 140 | 37,80 | 839,98 |



Blossom

| Formato | Superfici | Codice | Descrizione | Spessore | Rett. | Caratteristiche tecniche | Utilizzo | Premium Tech | R | BCR | Pendulum Class | Pend. PTV >36 | Australian pendulum | DCOF | Destinazioni d'uso | V | Pezzi per scatola | Mq | Kg | Scatole per pallet | Mq | Kg |
|---------|-----------|--------|---------------------------------|----------|-------|---|---------------------|--------------|---|-----|----------------|---------------|---------------------|------|--------------------|----|-------------------|------|-------|--------------------|-------|----------|
| 15x15cm | Lux | M9J9 | Rice Blu Decoro Blossom Lux | MM 10 | | Mrozoodporny, Odporność na głębokie ścieranie | ścienne i podłogowe | | | | | | | | D | V2 | 30 | 0,68 | 12,61 | 80 | 54,00 | 1.008,40 |
| 15x15cm | Lux | M9JA | Rice Bianco Decoro Blossom Lux | MM 10 | | Mrozoodporny, Odporność na głębokie ścieranie | ścienne i podłogowe | | | | | | | | D | V2 | 30 | 0,68 | 12,77 | 80 | 54,00 | 1.021,28 |
| 15x15cm | Lux | M9JC | Rice Natural Decoro Blossom Lux | MM 10 | | Mrozoodporny, Odporność na głębokie ścieranie | ścienne i podłogowe | | | | | | | | D | V2 | 30 | 0,68 | 14,22 | 80 | 54,00 | 1.137,44 |
| 15x15cm | Lux | M9JD | Rice Grigio Decoro Blossom Lux | MM 10 | | Mrozoodporny, Odporność na głębokie ścieranie | ścienne i podłogowe | | | | | | | | D | V2 | 30 | 0,68 | 14,02 | 80 | 54,00 | 1.121,50 |

Legenda

Destinazioni d'uso

D

Płytki odpowiednie tylko do łazienek i sypialni mieszkalnych; należy unikać jakiegokolwiek formy ścierania.

E

Płytki odpowiednie do każdego pomieszczenia w domu, z wyjątkiem obszarów wejściowych i kuchni. Niska wytrzymałość na ścieranie abrazyjne.

F

Płytki odpowiednie do każdego pomieszczenia w domu bez bezpośredniego dostępu z zewnątrz lub dostępu niechronionego przez wycieraczki. Średnia wytrzymałość na ścieranie abrazyjne.

G

Materiały odpowiednie do pomieszczeń narażonych na średnio-ciężkie ścieranie, takie jak domy jednorodzinne i budynki użytkowe o niewielkim ruchu

H

Materiały odpowiednie do sytuacji o stosunkowo intensywnym ścieraniu w środowiskach bez ochrony przed zarysowaniami, zarówno publicznych, jak i prywatnych.

Variazioni cromatiche

V0

Monochromatyczny - V0: płytki w tym samym odcieniu są bardzo jednolite, w jednym kolorze.

V1

Jednolity wygląd - V1: jednolity kolor z minimalnymi różnicami między płytkami w tej samej serii produkcyjnej

V2

Niewielka wariacja - V2: wyraźnie widoczne różnice w fakturze i wzorze w tej samej serii produkcyjnej

V3

Umiarkowana wariacja - V3: znaczne różnice w fakturze, wzorze i kolorze między płytkami w tej samej serii produkcyjnej. Zakres kolorów powinien zostać obejrany przed wyborem materiału.

V4

Znaczna/losowa wariacja - V4: losowe różnice między płytkami. Jedna płytka może mieć zupełnie inną fakturę i kolor niż inna. Zakres kolorów powinien zostać obejrany przed wyborem materiału.

Certificazioni



ISO 14001



ISO 17889-1



CAM Sassuolo



UKCA
001MRZUK



ISO 45001



Certyfikat
Greenguard



CAM Ubersetto



UKCA
009MRZUK



ISO 9001



Kredyty LEED



CCC



UKCA
011MRZUK



Green Building
Council



FDES



CE 001MRZI



SASO



GPP



Declare



CE 009MRZI



EPD Italy



HPD



CE 011MRZ

© Copyright by Marazzi Group S.r.l., 2023.
All rights reserved, Marazzi Group Srl a Socio Unico
Viale Regina Pacis, 39 41049 Sassuolo (MO) Italy
T +39 0536 860800 F +39 0536 860644
info@marazzi.it www.marazzi.it

La riproduzione dei colori è approssimativa. Le tabelle con i dati riferiti ai contenuti per scatole ed ai pesi degli imballi sono aggiornate al momento della stampa del catalogo, pertanto i dati elencati possono subire variazioni.

Marazzi Group ha la facoltà esclusiva di modificare e sostituire, anche solo parzialmente i componenti dei sistemi illustrati in questo folder, senza l'obbligo di darne preavviso.



MARAZZI