

STONE LOOK

Mystone Travertino



MARAZZI

Mystone Travertino

Classico, Navona i Silver: trzy kolory - jasny beż, jasnoszary, kremowy - idealnie współgrają z grafikami, odtwarzając pod względem wyglądu i wrażenia różne kamienie, a ponadto do wyboru są dwa dekory - Classic i Botanic. Trzy mozaiki i cztery formaty - 90 x 180, 60 x 60, 60 x 120, 30 x 60 cm - pozwalają na tworzenie kombinacji i kontrastów barwowych oraz geometrii na podłogach i ścianach współczesnych oraz eleganckich przestrzeni. Dwa rodzaje wykończenia, jedno miększe i cieplejsze, a drugie bardziej błyszczące i wyrafinowane, podkreślają potencjał ekspresyjny marmuru, otwierając nowe możliwości projektowe jednego z najbardziej klasycznych materiałów.

M9Q4 Mystone Travertino Classico Mosaico Freccia 19x52cm
M9FY Mystone Travertino Classico Strutturato Rt 60x120cm
M99Q Mystone Travertino Classico Rt 90x180cm



M99S Mystone Travertino Silver Rt 90x180cm



M9HQ Mystone Travertino Navona Struttura 3D Scalpello Rt 60x120cm
M9EL Mystone Travertino Navona Rt 60x120cm
M9DM Oltre Natural Rt 22x180cm



M9P5 Mystone Travertino Classico Pannello Botanico 120x120cm
M9DP Oltre Caramel Rt 22x180cm



M9P5 Mystone Travertino Classico Pannello Botanico 120x120cm
M9EK Mystone Travertino Classico Rt 60x120cm
M9DP Oltre Caramel Rt 22x180cm





M9PJ Mystone Travertino Navona Lux Mosaico Ovale 20x36cm
M9FZ Mystone Travertino Navona Strutturato Rt 60x120cm
M9FV Mystone Travertino Navona Lux Rt 60x120cm
M99R Mystone Travertino Navona Rt 90x180cm



M99R Mystone Travertino Navona Rt 90x180cm
M600 D_Segni Blend Terra 20x20cm



M9P3 Mystone Travertino Navona Pannello Classic 120x120cm
M9EL Mystone Travertino Navona Rt 60x120cm



M9P9 Mystone Travertino Classico Struttura 3D Righe 30x60cm
M964 Rice Blu Lux 15x15cm










M9DD Grande Stone Look Granito Black Fiammato 20Mm 162x324cm
M99S Mystone Travertino Silver Rt 90x180cm



M9NN Mystone Travertino Silver Gradone 32x120cm
M9EM Mystone Travertino Silver Rt 60x120cm







Mystone Travertino Index

M9Q4 Mystone Travertino Classico Mosaico Freccia 19x52cm
M9FY Mystone Travertino Classico Strutturato Rt 60x120cm
M99Q Mystone Travertino Classico Rt 90x180cm

Mystone Travertino

- Drobnziarnisty Gres Porcelanowy Kolorowy W Masie · Gres Porcelanowy




Classico

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
90x180cm	Natural	M99Q	Mystone Travertino Classico Rt	MM 10	·	Mrozoodporny, Odporność na głębokie ścieranie	ścienne i podłogowe	High Performance, StepWise, Sublime Sync	R10A	> 0.40	Class 2			>= 0.42	H	V2	2	3,24	66,93	18	58,32	1.204,71
60x120cm	Natural	M9EK	Mystone Travertino Classico Rt	MM 10	·	Mrozoodporny, Odporność na głębokie ścieranie	ścienne i podłogowe	High Performance, StepWise, Sublime Sync	R10A	> 0.40	Class 2			>= 0.42	H	V2	2	1,44	31,69	36	51,84	1.140,85
60x120cm	Lux	M9FU	Mystone Travertino Classico Lux Rt	MM 10	·	Mrozoodporny, Odporność na głębokie ścieranie	ścienne i podłogowe								F	V2	2	1,44	31,30	36	51,84	1.126,96
60x120cm	Structured Surface	M9FY	Mystone Travertino Classico Strutturato Rt	MM 10	·	Mrozoodporny, Odporność na głębokie ścieranie	ścienne i podłogowe	High Performance, StepWise, Sublime Sync	R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96 P4		>= 0.42	H	V2	2	1,44	31,59	36	51,84	1.137,34
60x60cm	Natural	M9G2	Mystone Travertino Classico Rt	MM 10	·	Mrozoodporny, Odporność na głębokie ścieranie	ścienne i podłogowe	High Performance, StepWise, Sublime Sync	R10A	> 0.40	Class 2			>= 0.42	H	V2	3	1,08	23,77	40	43,20	950,91
30x60cm	Lux	M9GA	Mystone Travertino Classico Lux Rt	MM 10	·	Mrozoodporny, Odporność na głębokie ścieranie	ścienne i podłogowe								F	V2	5	0,90	19,11	48	43,20	917,20
30x60cm	Structured Surface	M9GF	Mystone Travertino Classico Strutturato Rt	MM 10	·	Mrozoodporny, Odporność na głębokie ścieranie	ścienne i podłogowe	High Performance, StepWise, Sublime Sync	R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96 P4		>= 0.42	H	V2	6	1,08	21,85	48	51,84	1.048,97
30x60cm	Natural	M9G6	Mystone Travertino Classico Rt	MM 10	·	Mrozoodporny, Odporność na głębokie ścieranie	ścienne i podłogowe	High Performance, StepWise, Sublime Sync	R10A	> 0.40	Class 2			>= 0.42	H	V2	6	1,08	20,93	48	51,84	1.004,65
60x120cm	Natural	MA04	Mystone Travertino Classico Ptv Rt	MM 10	·	Mrozoodporny, Odporność na głębokie ścieranie	ścienne i podłogowe	High Performance, StepWise, Sublime Sync	R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96 P3		>= 0.42	H	V2	2	1,44	31,56	36	51,84	1.136,09
60x60cm	Natural	MA0K	Mystone Travertino Classico Ptv Rt	MM 10	·	Mrozoodporny, Odporność na głębokie ścieranie	ścienne i podłogowe		R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96 P3		>= 0.42	H	V2	3	1,08	22,23	40	43,20	889,25
30x60cm	Natural	MA0P	Mystone Travertino Classico Ptv Rt	MM 10	·	Mrozoodporny, Odporność na głębokie ścieranie	ścienne i podłogowe	High Performance, StepWise, Sublime Sync	R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96 P3		>= 0.42	H	V2	6	1,08	21,90	48	51,84	1.051,31



Navona

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
90x180cm	Natural	M99R	Mystone Travertino Navona Rt	MM 10	·	Mrozoodporny, Odporność na głębokie ścieranie	ścienne i podłogowe	High Performance, StepWise, Sublime Sync	R10A	> 0.40	Class 2			>= 0.42	H	V2	2	3,24	69,17	18	58,32	1.245,09
60x120cm	Natural	M9EL	Mystone Travertino Navona Rt	MM 10	·	Mrozoodporny, Odporność na głębokie ścieranie	ścienne i podłogowe	High Performance, StepWise, Sublime Sync	R10A	> 0.40	Class 2			>= 0.42	H	V2	2	1,44	31,85	36	51,84	1.146,65
60x120cm	Lux	M9FV	Mystone Travertino Navona Lux Rt	MM 10	·	Mrozoodporny, Odporność na głębokie ścieranie	ścienne i podłogowe								F	V2	2	1,44	31,06	36	51,84	1.118,21
60x120cm	Structured Surface	M9FZ	Mystone Travertino Navona Strutturato Rt	MM 10	·	Mrozoodporny, Odporność na głębokie ścieranie	ścienne i podłogowe	High Performance, StepWise, Sublime Sync	R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96 P4		>= 0.42	H	V2	2	1,44	31,79	36	51,84	1.144,37
60x60cm	Natural	M9G3	Mystone Travertino Navona Rt	MM 10	·	Mrozoodporny, Odporność na głębokie ścieranie	ścienne i podłogowe	High Performance, StepWise, Sublime Sync	R10A	> 0.40	Class 2			>= 0.42	H	V2	3	1,08	21,94	40	43,20	877,51
30x60cm	Lux	M9GC	Mystone Travertino Navona Lux Rt	MM 10	·	Mrozoodporny, Odporność na głębokie ścieranie	ścienne i podłogowe								F	V2	5	0,90	19,60	48	43,20	940,97
30x60cm	Structured Surface	M9GG	Mystone Travertino Navona Strutturato Rt	MM 10	·	Mrozoodporny, Odporność na głębokie ścieranie	ścienne i podłogowe	High Performance, StepWise, Sublime Sync	R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96 P4		>= 0.42	H	V2	6	1,08	21,69	48	51,84	1.041,17
30x60cm	Natural	M9G7	Mystone Travertino Navona Rt	MM 10	·	Mrozoodporny, Odporność na głębokie ścieranie	ścienne i podłogowe	High Performance, StepWise, Sublime Sync	R10A	> 0.40	Class 2			>= 0.42	H	V2	6	1,08	21,92	48	51,84	1.052,38
60x120cm	Natural	MA05	Mystone Travertino Navona Ptv Rt	MM 10	·	Mrozoodporny, Odporność na głębokie ścieranie	ścienne i podłogowe	High Performance, StepWise, Sublime Sync	R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96 P3		>= 0.42	H	V2	2	1,44	31,52	36	51,84	1.134,85
60x60cm	Natural	MA0L	Mystone Travertino Navona Ptv Rt	MM 10	·	Mrozoodporny, Odporność na głębokie ścieranie	ścienne i podłogowe	High Performance, StepWise, Sublime Sync	R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96 P3		>= 0.42	H	V2	3	1,08	22,37	40	43,20	894,78
30x60cm	Natural	MA0Q	Mystone Travertino Navona Ptv Rt	MM 10	·	Mrozoodporny, Odporność na głębokie ścieranie	ścienne i podłogowe	High Performance, StepWise, Sublime Sync	R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96 P3		>= 0.42	H	V2	6	1,08	22,25	48	51,84	1.067,99




Silver

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
90x180cm	Natural	M99S	Mystone Travertino Silver Rt	MM 10	.	Mrozoodporny, Odporność na głębokie ścieranie	ścienne i podłogowe	High Performance, StepWise, Sublime Sync	R10A	> 0.40	Class 2			>= 0.42	H	V2	2	3,24	66,71	18	58,32	1.200,74
60x120cm	Natural	M9EM	Mystone Travertino Silver Rt	MM 10	.	Mrozoodporny, Odporność na głębokie ścieranie	ścienne i podłogowe	High Performance, StepWise, Sublime Sync	R10A	> 0.40	Class 2			>= 0.42	H	V2	2	1,44	31,70	36	51,84	1.141,35
60x120cm	Lux	M9FW	Mystone Travertino Silver Lux Rt	MM 10	.	Mrozoodporny, Odporność na głębokie ścieranie	ścienne i podłogowe								F	V2	2	1,44	31,37	36	51,84	1.129,17
60x120cm	Structured Surface	M9G0	Mystone Travertino Silver Strutturato Rt	MM 10	.	Mrozoodporny, Odporność na głębokie ścieranie	ścienne i podłogowe	High Performance, StepWise, Sublime Sync	R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96 P4		>= 0.42	H	V2	2	1,44	30,18	36	51,84	1.086,34
60x60cm	Natural	M9G4	Mystone Travertino Silver Rt	MM 10	.	Mrozoodporny, Odporność na głębokie ścieranie	ścienne i podłogowe	High Performance, StepWise, Sublime Sync	R10A	> 0.40	Class 2			>= 0.42	H	V2	3	1,08	23,63	40	43,20	945,30
30x60cm	Lux	M9GD	Mystone Travertino Silver Lux Rt	MM 10	.	Mrozoodporny, Odporność na głębokie ścieranie	ścienne i podłogowe								F	V2	5	0,90	20,82	48	43,20	999,31
30x60cm	Structured Surface	M9GH	Mystone Travertino Silver Strutturato Rt	MM 10	.	Mrozoodporny, Odporność na głębokie ścieranie	ścienne i podłogowe	High Performance, StepWise, Sublime Sync	R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96 P4		>= 0.42	H	V2	6	1,08	21,85	48	51,84	1.048,97
30x60cm	Natural	M9G8	Mystone Travertino Silver Rt	MM 10	.	Mrozoodporny, Odporność na głębokie ścieranie	ścienne i podłogowe	High Performance, StepWise, Sublime Sync	R10A	> 0.40	Class 2			>= 0.42	H	V2	6	1,08	21,87	48	51,84	1.049,60
60x120cm	Natural	MA06	Mystone Travertino Silver Ptv Rt	MM 10	.	Mrozoodporny, Odporność na głębokie ścieranie	ścienne i podłogowe	High Performance, StepWise, Sublime Sync	R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96 P3		>= 0.42	H	V2	2	1,44	29,77	36	51,84	1.071,74
60x60cm	Natural	MA0M	Mystone Travertino Silver Ptv Rt	MM 10	.	Mrozoodporny, Odporność na głębokie ścieranie	ścienne i podłogowe	StepWise, Sublime Sync	R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96 P3		>= 0.42	H	V2	3	1,08	22,55	40	43,20	902,07
30x60cm	Natural	MA0R	Mystone Travertino Silver Ptv Rt	MM 10	.	Mrozoodporny, Odporność na głębokie ścieranie	ścienne i podłogowe	High Performance, StepWise, Sublime Sync	R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96 P3		>= 0.42	H	V2	6	1,08	21,66	48	51,84	1.039,50



Scalpello 3D

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
60x120cm	Natural	M9HP	Mystone Travertino Classico Struttura 3d Scalpello Rt	MM 10	.		ścienne	Sublime Sync								V2	2	1,44	29,63	36	51,84	1.066,67
60x120cm	Natural	M9HQ	Mystone Travertino Navona Struttura 3d Scalpello Rt	MM 10	.		ścienne	Sublime Sync								V2	2	1,44	30,06	36	51,84	1.082,25
60x120cm	Natural	M9HR	Mystone Travertino Silver Struttura 3d Scalpello Rt	MM 10	.		ścienne	Sublime Sync								V2	2	1,44	30,84	36	51,84	1.110,30



Righe 3D

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
30x60cm	Natural	M9P9	Mystone Travertino Classico Struttura 3d Righe	MM 10	.		ścienne	Sublime Sync								V2	6	1,08	21,92	48	51,84	1.051,95
30x60cm	Natural	M9PA	Mystone Travertino Navona Struttura 3d Righe	MM 10	.		ścienne	Sublime Sync								V2	6	1,08	21,59	48	51,84	1.036,39
30x60cm	Natural	M9PC	Mystone Travertino Silver Struttura 3d Righe	MM 10	.		ścienne	Sublime Sync								V2	6	1,08	22,13	48	51,84	1.062,08



Classic

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
120x120cm	Natural	M9P2	Mystone Travertino Classico Pannello Classic	MM 10	-		ścienne									V2	1	1,44	33,33	14	20,16	466,67
120x120cm	Natural	M9P3	Mystone Travertino Navona Pannello Classic	MM 10	-		ścienne									V2	1	1,44	33,33	14	20,16	466,67




Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
120x120cm	Natural	M9P5	Mystone Travertino Classico Pannello Botanico	MM 10	-		ścienne									V2	1	1,44	34,00	14	20,16	476,03
120x120cm	Natural	M9P7	Mystone Travertino Navona Pannello Botanico	MM 10	-		ścienne									V2	1	1,44	34,00	14	20,16	476,03



Mosaico 5x5 Silver

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
30x30cm	Natural	M9P0	Mystone Travertino Silver Mosaico	MM 10	-	Mrozoodporny, Odporność na głębokie ścieranie	ścienne i podłogowe									V2	4	0,36	8,00	60	21,60	480,00



Mosaico Freccia Silver

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
19,8x52,1cm	Natural	M9Q4	Mystone Travertino Classico Mosaico Freccia	MM 10	-	Mrozoodporny, Odporność na głębokie ścieranie	ścienne									V2	6	0,47	14,53	63	29,79	915,70
19,8x52,1cm	Natural	M9Q6	Mystone Travertino Silver Mosaico Freccia	MM 10	-	Mrozoodporny, Odporność na głębokie ścieranie	ścienne									V2	6	0,47	14,53	63	29,79	915,70




Mosaico Ovale Silver

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
20x36,5cm	Lux	M9PK	Mystone Travertino Silver Lux Mosaico Ovale	MM 10	-	Mrozoodporny, Odporność na głębokie ścieranie	ścienne									V2	4	0,29	5,00	60	17,52	300,00



Mosaico 5x5 Navona

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
30x30cm	Natural	M9NZ	Mystone Travertino Navona Mosaico	MM 10	-	Mrozoodporny, Odporność na głębokie ścieranie	ścienne i podłogowe									V2	4	0,36	8,00	60	21,60	480,00



Mosaico Freccia Navona

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
19,8x52,1cm	Natural	M9Q5	Mystone Travertino Navona Mosaico Freccia	MM 10	.	Mrozoodporny, Odporność na głębokie ścieranie	ścienne									V2	6	0,47	14,50	63	29,79	913,48



Mosaico Ovale Navona

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
20x36,5cm	Lux	M9PJ	Mystone Travertino Navona Lux Mosaico Ovale	MM 10	.	Mrozoodporny, Odporność na głębokie ścieranie	ścienne									V2	4	0,29	5,00	60	17,52	300,00



Mosaico 5x5 Classico

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
30x30cm	Natural	M9NY	Mystone Travertino Classico Mosaico	MM 10	.	Mrozoodporny, Odporność na głębokie ścieranie	ścienne i podłogowe									V2	4	0,36	8,00	60	21,60	480,00



Mosaico Ovale Classico

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
20x36,5cm	Lux	M9PH	Mystone Travertino Classico Lux Mosaico Ovale	MM 10	.	Mrozoodporny, Odporność na głębokie ścieranie	ścienne									V2	4	0,29	5,00	60	17,52	300,00

Legenda

Destinazioni d'uso

D
Płytki odpowiednie tylko do łazienek i sypialni mieszkalnych; należy unikać jakiegokolwiek formy ścierania.

E
Płytki odpowiednie do każdego pomieszczenia w domu, z wyjątkiem obszarów wejściowych i kuchni. Niska wytrzymałość na ścieranie abrazyjne.

F
Płytki odpowiednie do każdego pomieszczenia w domu bez bezpośredniego dostępu z zewnątrz lub dostępu niechronionego przez wycieraczki. Średnia wytrzymałość na ścieranie abrazyjne.

G
Materiały odpowiednie do pomieszczeń narażonych na średnio-ciężkie ścieranie, takie jak domy jednorodzinne i budynki użytkowe o niewielkim ruchu

H
Materiały odpowiednie do sytuacji o stosunkowo intensywnym ścieraniu w środowiskach bez ochrony przed zarysowaniami, zarówno publicznych, jak i prywatnych.

Variazioni cromatiche

V0
Monochromatyczny - V0: płytki w tym samym odcieniu są bardzo jednolite, w jednym kolorze.

V1
Jednolity wygląd - V1: jednolity kolor z minimalnymi różnicami między płytkami w tej samej serii produkcyjnej

V2
Niewielka wariacja - V2: wyraźnie widoczne różnice w fakturze i wzorze w tej samej serii produkcyjnej

V3
Umiarkowana wariacja - V3: znaczne różnice w fakturze, wzorze i kolorze między płytkami w tej samej serii produkcyjnej. Zakres kolorów powinien zostać obejrzany przed wyborem materiału.

V4
Znaczna/losowa wariacja - V4: losowe różnice między płytkami. Jedna płytka może mieć zupełnie inną fakturę i kolor niż inna. Zakres kolorów powinien zostać obejrzany przed wyborem materiału.

Certificazioni



ISO 14001



Materiał z recyklingu



HPD



UKCA 001MRZUK



ISO 9001



Certyfikat Greenguard



CAM Sassuolo



UKCA 009MRZUK



Green Building Council



Kredyty LEED



CCC



UKCA 011MRZUK



GPP



QBUPEC



CE 001MRZI



SASO



EPD Italy



FDES



CE 009MRZI



ISO 17889-1



Declare



CE 011MRZ

© Copyright by Marazzi Group S.r.l., 2023.
All rights reserved, Marazzi Group Srl a Socio Unico
Viale Regina Pacis, 39 41049 Sassuolo (MO) Italy
T +39 0536 860800 F +39 0536 860644
info@marazzi.it www.marazzi.it

La riproduzione dei colori è approssimativa. Le tabelle con i dati riferiti ai contenuti per scatole ed ai pesi degli imballi sono aggiornate al momento della stampa del catalogo, pertanto i dati elencati possono subire variazioni.

Marazzi Group ha la facoltà esclusiva di modificare e sostituire, anche solo parzialmente i componenti dei sistemi illustrati in questo folder, senza l'obbligo di darne preavviso.



MARAZZI