

STONE LOOK

# Naturalia



MARAZZI

# Naturalia

Pięć neutralnych kolorów podkreśla wzory graficzne, które ożywiają jednolite tło w formie piaskowca za sprawą nieznanych dotąd efektów w postaci żyłkowania oraz wstawek. W efekcie uzyskano materiał bogaty w detale o wyraźnej konsystencji dotykowej, dostępny w trzech formatach, w tym w nowych formatach 100 x 100 na podłogi oraz 33 x 100 na okładziny. To uniwersalna gama przeznaczona zarówno do tworzenia pomieszczeń jednokolorowych, jak i sugestywnych połączeń z innymi stylami Marazzi. Całość dopełnia motyw dekoracyjny podkreślający kontrast między naturalną delikatnością a chropowatością kamienia, nawiązujący do antycznych technik rzeźbiarskich, takich jak rytownictwo i tworzenie reliefów.



MEV6 Naturalia Beige Rt 100x100cm  
MERQ Naturalia Rovere Struttura Canneto 3D 33x100cm



MEV9 Naturalia Taupe Rt 100x100cm  
MERE Naturalia Taupe Strutturato Rt 100x100cm







MER2 Naturalia Cenere C2 Rt 100x100cm  
MENR Naturalia Decoro Micro Grigio Touch Rt 33x100cm  
MEN9 Naturalia Grigio Rt 33x100cm



MENP Naturalia Decoro Incisione Beige Touch Rt 33x100cm



MERS Naturalia Beige Rt 60x120cm  
MENC Naturalia Beige Rt 33x100cm



MEV5 Naturalia Bianco Rt 100x100cm  
MENF Naturalia Bianco Struttura Codex 3D 33x100cm



MENA Naturalia Bianco Rt 33x100cm  
MEOD Vero Larice Rt 22x180cm

MEVD Naturalia Beige C2 Rt 60x120cm



MEV9 Naturalia Taupe Rt 100x100cm



MEV8 Naturalia Grigio Rt 100x100cm  
MENN Naturalia Decoro Incisione Grigio Touch Rt 33x100cm



MEV8 Naturalia Grigio Rt 100x100cm  
MERF Naturalia Grigio Strutturato Rt 100x100cm



MEV7 Naturalia Cenere Rt 100x100cm



MEV6 Naturalia Beige Rt 100x100cm  
MDSN Confetto Salvia 10x10cm



MEV9 Naturalia Taupe Rt 100x100cm  
MENA Naturalia Bianco Rt 33x100cm



MEV9 Naturalia Taupe Rt 100x100cm  
MERE Naturalia Taupe Strutturato Rt 100x100cm





# Naturalia Index


# Naturalia

- Gres Porcelanowy · Okładzina Z Białej Masy




## Beige

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
100x100cm	Natural	MEQY	Naturalia Beige C2 Rt	MM 8,5	·	Mrozoodporny, Odporność na głębokie ścieranie	ścienne i podłogowe	3D Ink, StepWise	R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96		>= 0.42	H	V2	2	2,00	35,42	24	48,00	850,16
60x120cm	Natural	MER5	Naturalia Beige Rt	MM 8,5	·	Mrozoodporny, Odporność na głębokie ścieranie	ścienne i podłogowe	3D Ink	R9	> 0.40	Class 1				H	V2	2	1,44	25,55	36	51,84	919,80
100x100cm	Structured Surface	MERD	Naturalia Beige Strutturato Rt	MM 8,5	·	Mrozoodporny, Odporność na głębokie ścieranie	ścienne i podłogowe	3D Ink, StepWise	R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96		>= 0.42	H	V2	2	2,00	35,70	24	48,00	856,84
60x120cm	Structured Surface	MERK	Naturalia Beige Strutturato Rt	MM 8,5	·	Mrozoodporny, Odporność na głębokie ścieranie	ścienne i podłogowe	3D Ink, StepWise	R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96		>= 0.42	H	V2	2	1,44	25,49	36	51,84	917,68
33x100cm	Matt	MENC	Naturalia Beige Rt	MM 10	·		ścienne									V1	4	1,32	20,38	48	63,36	978,08
100x100cm	Natural	MEV6	Naturalia Beige Rt	MM 8,5	·	Mrozoodporny, Odporność na głębokie ścieranie	ścienne i podłogowe	3D Ink	R9	> 0.40	Class 1				H	V2	2	2,00	35,45	24	48,00	850,91
60x120cm	Natural	MEVD	Naturalia Beige C2 Rt	MM 8,5	·	Mrozoodporny, Odporność na głębokie ścieranie	ścienne i podłogowe	3D Ink, StepWise	R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96		>= 0.42	H	V2	2	1,44	26,13	36	51,84	940,83
60x60cm	Natural	MF6Y	Naturalia Beige Rt	MM 8,5	·	Mrozoodporny, Odporność na głębokie ścieranie	ścienne i podłogowe	3D Ink	R9	> 0.40	Class 1				H	V2	3	1,08	20,53	40	43,20	821,29
60x60cm	Natural	MF74	Naturalia Beige C2 Rt	MM 8,5	·	Mrozoodporny, Odporność na głębokie ścieranie	ścienne i podłogowe	3D Ink, StepWise	R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96		>= 0.42	H	V2	3	1,08	19,66	40	43,20	786,31




## Bianco

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
100x100cm	Natural	MEQX	Naturalia Bianco C2 Rt	MM 8,5	·	Mrozoodporny, Odporność na głębokie ścieranie	ścienne i podłogowe	3D Ink, StepWise	R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96		>= 0.42	H	V2	2	2,00	35,46	24	48,00	851,06
60x120cm	Natural	MER4	Naturalia Bianco Rt	MM 8,5	·	Mrozoodporny, Odporność na głębokie ścieranie	ścienne i podłogowe	3D Ink	R9	> 0.40	Class 1				H	V2	2	1,44	27,12	36	51,84	976,27
100x100cm	Structured Surface	MERC	Naturalia Bianco Strutturato Rt	MM 8,5	·	Mrozoodporny, Odporność na głębokie ścieranie	ścienne i podłogowe	3D Ink, StepWise	R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96		>= 0.42	H	V2	2	2,00	37,81	24	48,00	907,37
60x120cm	Structured Surface	MERJ	Naturalia Bianco Strutturato Rt	MM 8,5	·	Mrozoodporny, Odporność na głębokie ścieranie	ścienne i podłogowe	3D Ink, StepWise	R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96		>= 0.42	H	V2	2	1,44	28,21	36	51,84	1.015,48
33x100cm	Matt	MENA	Naturalia Bianco Rt	MM 10	·		ścienne									V1	4	1,32	22,40	48	63,36	1.075,36
100x100cm	Natural	MEV5	Naturalia Bianco Rt	MM 8,5	·	Mrozoodporny, Odporność na głębokie ścieranie	ścienne i podłogowe	3D Ink	R9	> 0.40	Class 1				H	V2	2	2,00	35,31	24	48,00	847,46
60x120cm	Natural	MEVC	Naturalia Bianco C2 Rt	MM 8,5	·	Mrozoodporny, Odporność na głębokie ścieranie	ścienne i podłogowe	3D Ink, StepWise	R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96		>= 0.42	H	V2	2	1,44	27,64	36	51,84	995,20
60x60cm	Natural	MF6X	Naturalia Bianco Rt	MM 8,5	·	Mrozoodporny, Odporność na głębokie ścieranie	ścienne i podłogowe	3D Ink	R9	> 0.40	Class 1				H	V2	3	1,08	20,66	40	43,20	826,32
60x60cm	Natural	MF73	Naturalia Bianco C2 Rt	MM 8,5	·	Mrozoodporny, Odporność na głębokie ścieranie	ścienne i podłogowe	3D Ink, StepWise	R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96		>= 0.42	H	V2	3	1,08	20,42	40	43,20	816,79




## Cenere

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
100x100cm	Natural	MER2	Naturalia Cenere C2 Rt	MM 8,5	·	Mrozoodporny, Odporność na głębokie ścieranie	ścienne i podłogowe	3D Ink, StepWise	R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96	>= 0.42	G	V2	2	2,00	38,13	24	48,00	915,16	
60x120cm	Natural	MER8	Naturalia Cenere Rt	MM 8,5	·	Mrozoodporny, Odporność na głębokie ścieranie	ścienne i podłogowe	3D Ink	R9	> 0.40	Class 1			G	V2	2	1,44	27,12	36	51,84	976,27	
100x100cm	Structured Surface	MERG	Naturalia Cenere Strutturato Rt	MM 8,5	·	Mrozoodporny, Odporność na głębokie ścieranie	ścienne i podłogowe	3D Ink, StepWise	R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96	>= 0.42	G	V2	2	2,00	39,42	24	48,00	946,19	
60x120cm	Structured Surface	MERN	Naturalia Cenere Strutturato Rt	MM 8,5	·	Mrozoodporny, Odporność na głębokie ścieranie	ścienne i podłogowe	3D Ink, StepWise	R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96	>= 0.42	G	V2	2	1,44	27,29	36	51,84	982,38	
100x100cm	Natural	MEV7	Naturalia Cenere Rt	MM 8,5	·	Mrozoodporny, Odporność na głębokie ścieranie	ścienne i podłogowe	3D Ink	R9	> 0.40	Class 1			G	V2	2	2,00	38,79	24	48,00	930,95	
60x120cm	Natural	MEVG	Naturalia Cenere C2 Rt	MM 8,5	·	Mrozoodporny, Odporność na głębokie ścieranie	ścienne i podłogowe	3D Ink, StepWise	R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96	>= 0.42	G	V2	2	1,44	27,40	36	51,84	986,49	
60x60cm	Natural	MF6Z	Naturalia Cenere Rt	MM 8,5	·	Mrozoodporny, Odporność na głębokie ścieranie	ścienne i podłogowe	3D Ink	R9	> 0.40	Class 1			G	V2	3	1,08	21,84	40	43,20	873,61	
60x60cm	Natural	MF77	Naturalia Cenere C2 Rt	MM 8,5	·	Mrozoodporny, Odporność na głębokie ścieranie	ścienne i podłogowe	3D Ink	R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96	>= 0.42	G	V2	3	1,08	20,33	40	43,20	813,10	



## Grigio

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
100x100cm	Natural	MER0	Naturalia Grigio C2 Rt	MM 8,5	·	Mrozoodporny, Odporność na głębokie ścieranie	ścienne i podłogowe	3D Ink, StepWise	R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96	>= 0.42	H	V2	2	2,00	37,86	24	48,00	908,57	
60x120cm	Natural	MER7	Naturalia Grigio Rt	MM 8,5	·	Mrozoodporny, Odporność na głębokie ścieranie	ścienne i podłogowe	3D Ink	R9	> 0.40	Class 1			H	V2	2	1,44	25,87	36	51,84	931,37	
100x100cm	Structured Surface	MERF	Naturalia Grigio Strutturato Rt	MM 8,5	·	Mrozoodporny, Odporność na głębokie ścieranie	ścienne i podłogowe	3D Ink, StepWise	R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96	>= 0.42	H	V2	2	2,00	37,36	24	48,00	896,69	
60x120cm	Structured Surface	MERM	Naturalia Grigio Strutturato Rt	MM 8,5	·	Mrozoodporny, Odporność na głębokie ścieranie	ścienne i podłogowe	3D Ink, StepWise	R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96	>= 0.42	H	V2	2	1,44	26,96	36	51,84	970,60	
33x100cm	Matt	MEN9	Naturalia Grigio Rt	MM 10	·		ścienne								V1	4	1,32	22,87	48	63,36	1.097,71	
100x100cm	Natural	MEV8	Naturalia Grigio Rt	MM 8,5	·	Mrozoodporny, Odporność na głębokie ścieranie	ścienne i podłogowe	3D Ink	R9	> 0.40	Class 1			H	V2	2	2,00	38,65	24	48,00	927,54	
60x120cm	Natural	MEVF	Naturalia Grigio C2 Rt	MM 8,5	·	Mrozoodporny, Odporność na głębokie ścieranie	ścienne i podłogowe	3D Ink, StepWise	R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96	>= 0.42	H	V2	2	1,44	29,48	36	51,84	1.061,43	
60x60cm	Natural	MF70	Naturalia Grigio Rt	MM 8,5	·	Mrozoodporny, Odporność na głębokie ścieranie	ścienne i podłogowe	3D Ink	R9	> 0.40	Class 1			H	V2	3	1,08	20,61	40	43,20	824,27	
60x60cm	Natural	MF76	Naturalia Grigio C2 Rt	MM 8,5	·	Mrozoodporny, Odporność na głębokie ścieranie	ścienne i podłogowe	3D Ink, StepWise	R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96	>= 0.42	H	V2	3	1,08	20,59	40	43,20	823,80	



## Taupe

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
100x100cm	Natural	MEQZ	Naturalia Taupe C2 Rt	MM 8,5	·	Mrozoodporny, Odporność na głębokie ścieranie	ścienne i podłogowe	3D Ink, StepWise	R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96	>= 0.42	G	V2	2	2,00	39,60	24	48,00	950,31	
60x120cm	Natural	MER6	Naturalia Taupe Rt	MM 8,5	·	Mrozoodporny, Odporność na głębokie ścieranie	ścienne i podłogowe	3D Ink	R9	> 0.40	Class 1			G	V2	2	1,44	25,97	36	51,84	934,90	
100x100cm	Structured Surface	MERE	Naturalia Taupe Strutturato Rt	MM 8,5	·	Mrozoodporny, Odporność na głębokie ścieranie	ścienne i podłogowe	3D Ink, StepWise	R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96	>= 0.42	G	V2	2	2,00	34,19	24	48,00	820,65	
60x120cm	Structured Surface	MERL	Naturalia Taupe Strutturato Rt	MM 8,5	·	Mrozoodporny, Odporność na głębokie ścieranie	ścienne i podłogowe	3D Ink, StepWise	R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96	>= 0.42	G	V2	2	1,44	28,27	36	51,84	1.017,67	
100x100cm	Natural	MEV9	Naturalia Taupe Rt	MM 8,5	·	Mrozoodporny, Odporność na głębokie ścieranie	ścienne i podłogowe	3D Ink	R9	> 0.40	Class 1			G	V2	2	2,00	35,34	24	48,00	848,21	
60x120cm	Natural	MEVE	Naturalia Taupe C2 Rt	MM 8,5	·	Mrozoodporny, Odporność na głębokie ścieranie	ścienne i podłogowe	3D Ink, StepWise	R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96	>= 0.42	G	V2	2	1,44	25,48	36	51,84	917,20	
60x60cm	Natural	MF71	Naturalia Taupe Rt	MM 8,5	·	Mrozoodporny, Odporność na głębokie ścieranie	ścienne i podłogowe	3D Ink	R9	> 0.40	Class 1			G	V2	3	1,08	20,62	40	43,20	824,90	
60x60cm	Natural	MF75	Naturalia Taupe C2 Rt	MM 8,5	·	Mrozoodporny, Odporność na głębokie ścieranie	ścienne i podłogowe	3D Ink, StepWise	R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96	>= 0.42	G	V2	3	1,08	20,37	40	43,20	814,94	



## Codex 3D

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
33x100cm	Matt	MENE	Naturalia Grigio Struttura Codex 3d	MM 10	·		ścienne								V1	4	1,32	20,79	48	63,36	998,11	
33x100cm	Matt	MENF	Naturalia Bianco Struttura Codex 3d	MM 10	·		ścienne								V1	4	1,32	21,90	48	63,36	1.051,27	
33x100cm	Matt	MENG	Naturalia Beige Struttura Codex 3d	MM 10	·		ścienne								V1	4	1,32	21,95	48	63,36	1.053,72	



## Canneto 3D

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
33x100cm	Matt	MERQ	Naturalia Rovere Struttura Canneto 3d	MM 10	·		ścienne								V1	4	1,32	20,20	48	63,36	969,70	
33x100cm	Matt	MEVJ	Naturalia Natural Struttura Canneto 3d	MM 10	·		ścienne								V1	4	1,32	21,18	48	63,36	1.016,85	



## Classy

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
33x100cm	Matt	MENK	Naturalia Decoro Classy Grigio Touch Rt	MM 10	·		ścienne	Touch							V1	4	1,32	21,05	48	63,36	1.010,53	
33x100cm	Matt	MENL	Naturalia Decoro Classy Beige Touch Rt	MM 10	·		ścienne	Touch							V1	4	1,32	21,05	48	63,36	1.010,53	



## Incisione

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
33x100cm	Matt	MENN	Naturalia Decoro Incisione Grigio Touch Rt	MM 10	-		ścienne	Touch								V1	4	1,32	21,05	48	63,36	1.010,53
33x100cm	Matt	MENP	Naturalia Decoro Incisione Beige Touch Rt	MM 10	-		ścienne	Touch								V1	4	1,32	22,22	48	63,36	1.066,67



## Micro

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
33x100cm	Matt	MENR	Naturalia Decoro Micro Grigio Touch Rt	MM 10	-		ścienne	Touch								V1	4	1,32	21,05	48	63,36	1.010,53
33x100cm	Matt	MENS	Naturalia Decoro Micro Beige Touch Rt	MM 10	-		ścienne	Touch								V1	4	1,32	21,05	48	63,36	1.010,53



## Mosaico Esagona Bianco

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
30,3x30,3cm	Natural	MF2E	Naturalia Bianco Mosaico	MM 8,5	-	Mrozoodporny, Odporność na głębokie ścieranie	ścienne i podłogowe									V2	4	0,37	10,00	60	22,03	600,00




## Mosaico Esagona Grigio

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
30,3x30,3cm	Natural	MF2H	Naturalia Grigio Mosaico	MM 8,5	-	Mrozoodporny, Odporność na głębokie ścieranie	ścienne i podłogowe									V2	4	0,37	10,00	60	22,03	600,00



## Mosaico Esagona Beige

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
30,3x30,3cm	Natural	MF2F	Naturalia Beige Mosaico	MM 8,5	-	Mrozoodporny, Odporność na głębokie ścieranie	ścienne i podłogowe									V2	4	0,37	10,00	60	22,03	600,00



## Mosaico Esagona Cenere

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
30,3x30,3cm	Natural	MF2J	Naturalia Cenere Mosaico	MM 8,5	-	Mrozoodporny, Odporność na głębokie ścieranie	ścienne i podłogowe									V2	4	0,37	10,00	60	22,03	600,00



## Mosaico Esagona Taupe

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
30,3x30,3cm	Natural	MF2G	Naturalia Taupe Mosaico	MM 8,5	.	Mrozoodporny, Odporność na głębokie ścieranie	ścienne i podłogowe									V2	4	0,37	10,00	60	22,03	600,00

# Legenda

## Destinazioni d'uso

**D**  
Płytki odpowiednie tylko do łazienek i sypialni mieszkalnych; należy unikać jakiegokolwiek formy ścierania.

**E**  
Płytki odpowiednie do każdego pomieszczenia w domu, z wyjątkiem obszarów wejściowych i kuchni. Niska wytrzymałość na ścieranie abrazyjne.

**F**  
Płytki odpowiednie do każdego pomieszczenia w domu bez bezpośredniego dostępu z zewnątrz lub dostępu niechronionego przez wycieraczki. Średnia wytrzymałość na ścieranie abrazyjne.

**G**  
Materiały odpowiednie do pomieszczeń narażonych na średnio-ciężkie ścieranie, takie jak domy jednorodzinne i budynki użytkowe o niewielkim ruchu

**H**  
Materiały odpowiednie do sytuacji o stosunkowo intensywnym ścieraniu w środowiskach bez ochrony przed zarysowaniami, zarówno publicznych, jak i prywatnych.

## Variazioni cromatiche

**V0**  
Monochromatyczny - V0: płytki w tym samym odcieniu są bardzo jednolite, w jednym kolorze.

**V1**  
Jednolity wygląd - V1: jednolity kolor z minimalnymi różnicami między płytkami w tej samej serii produkcyjnej

**V2**  
Niewielka wariacja - V2: wyraźnie widoczne różnice w fakturze i wzorze w tej samej serii produkcyjnej

**V3**  
Umiarkowana wariacja - V3: znaczne różnice w fakturze, wzorze i kolorze między płytkami w tej samej serii produkcyjnej. Zakres kolorów powinien zostać obejrany przed wyborem materiału.

**V4**  
Znaczna/losowa wariacja - V4: losowe różnice między płytkami. Jedna płytka może mieć zupełnie inną fakturę i kolor niż inna. Zakres kolorów powinien zostać obejrany przed wyborem materiału.

# Certificazioni



ISO 14001



ISO 9001



Green Building Council



GPP



EPD Italy



EPD Spain



ISO 17889-1



Materiał z recyklingu



Certyfikat Greenguard



Kredyty LEED



QB UPEC



FDES



Declare



HPD



CAM Sassuolo



CCC



CE 001MRZI



CE 005MRZI



CE 009MRZI



UKCA 001MRZUK



UKCA 005MRZUK



UKCA 009MRZUK



SASO

© Copyright by Marazzi Group S.r.l., 2023.  
All rights reserved, Marazzi Group Srl a Socio Unico  
Viale Regina Pacis, 39 41049 Sassuolo (MO) Italy  
T +39 0536 860800 F +39 0536 860644  
info@marazzi.it www.marazzi.it

La riproduzione dei colori è approssimativa. Le tabelle con i dati riferiti ai contenuti per scatole ed ai pesi degli imballi sono aggiornate al momento della stampa del catalogo, pertanto i dati elencati possono subire variazioni.

Marazzi Group ha la facoltà esclusiva di modificare e sostituire, anche solo parzialmente i componenti dei sistemi illustrati in questo folder, senza l'obbligo di darne preavviso.



**MARAZZI**