

WOOD LOOK

Vivo



MARAZZI



Vivo

Paleta składa się z 4 kolorów - Piasek, Pszenica, Tytoń i Kasztan - dostępnych w formatach 22,5x180, 20x150, 20x120 oraz chevron 11x54. Dzięki tej różnorodności i estetycznemu urokowi charakteryzującemu się lekkim polerowaniem powierzchni, które urozmaica wygląd drewna, Vivo nadaje się do szerokiego zastosowania, również w połączeniu z innymi materiałami Marazzi, zainspirowanymi marmurami, kamieniami i nasionami, oraz z wszystkimi kolekcjami do okładzin. Powierzchnia zewnętrzna w formatach 20x150 i 20x120 umożliwia także montaż na zewnątrz.



MP3N Vivo Grano Grip Rt 20x150cm



MP3P Vivo Sabbia Chevron 11x54cm
MGDP Grande Marble Look Taj Mahal Lux Rt 6Mm 160x320cm



MMDJ Vivo Grano Grip 20x120cm
MANM Memoria Tappeto 1 Nero Lux 15x15cm



MP3P Vivo Sabbia Chevron 11x54cm







MMDA Vivo Grano Rt 20x120cm



MMDD Vivo Castano Rt 20x120cm
MDTR Confetto Kaki 5x15cm







MMDL Vivo Tabacco Grip 20x120cm
MMDC Vivo Tabacco Rt 20x120cm





Vivo Index



Castano

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
22,5x180cm	Natural	MMD7	Vivo Castano Rt	MM 09	·	Mrozoodporny, Odporność na głębokie ścieranie	ścienne i podłogowe	3D Ink	R9	> 0.40	Class 1				G	V2	4	1,62	35,42	36	58,32	1.275,03
20x120cm	Natural	MMDD	Vivo Castano Rt	MM 09	·	Mrozoodporny, Odporność na głębokie ścieranie	ścienne i podłogowe	3D Ink	R9	> 0.40	Class 1				G	V2	5	1,20	23,78	48	57,60	1.141,50
20x120cm	Grip	MMDK	Vivo Castano Grip	MM 09	·	Mrozoodporny, Odporność na głębokie ścieranie	ścienne i podłogowe	3D Ink	R11B	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96			G	V2	5	1,20	24,26	48	57,60	1.164,34
20x150cm	Natural	MN97	Vivo Castano Rt	MM 09	·	Mrozoodporny, Odporność na głębokie ścieranie	ścienne i podłogowe	3D Ink	R9	> 0.40	Class 1				G	V2	4	1,20	24,44	36	43,20	880,02
11x54cm	Natural	MP3R	Vivo Castano Chevron	MM 09	·	Mrozoodporny, Odporność na głębokie ścieranie	ścienne i podłogowe		R9	> 0.40	Class 1				G	V2	18	0,94	17,23	45	42,44	775,52
20x150cm	Grip	MP3L	Vivo Castano Grip Rt	MM 09	·	Mrozoodporny, Odporność na głębokie ścieranie	ścienne i podłogowe	3D Ink	R11B	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96			G	V2	4	1,20	22,35	36	43,20	804,47




Grano

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
22,5x180cm	Natural	MMD5	Vivo Grano Rt	MM 09	·	Mrozoodporny, Odporność na głębokie ścieranie	ścienne i podłogowe	3D Ink	R9	> 0.40	Class 1				G	V2	4	1,62	35,60	36	58,32	1.281,48
20x120cm	Natural	MMDA	Vivo Grano Rt	MM 09	·	Mrozoodporny, Odporność na głębokie ścieranie	ścienne i podłogowe	3D Ink	R9	> 0.40	Class 1				G	V2	5	1,20	24,39	48	57,60	1.170,73
20x120cm	Grip	MMDJ	Vivo Grano Grip	MM 09	·	Mrozoodporny, Odporność na głębokie ścieranie	ścienne i podłogowe	3D Ink	R11B	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96			G	V2	5	1,20	23,91	48	57,60	1.147,87
20x150cm	Natural	MN91	Vivo Grano Rt	MM 09	·	Mrozoodporny, Odporność na głębokie ścieranie	ścienne i podłogowe	3D Ink	R9	> 0.40	Class 1				G	V2	4	1,20	24,49	36	43,20	881,81
11x54cm	Natural	MP3Q	Vivo Grano Chevron	MM 09	·	Mrozoodporny, Odporność na głębokie ścieranie	ścienne i podłogowe		R9	> 0.40	Class 1				G	V2	18	0,94	17,56	45	42,44	790,10
20x150cm	Grip	MP3N	Vivo Grano Grip Rt	MM 09	·	Mrozoodporny, Odporność na głębokie ścieranie	ścienne i podłogowe	3D Ink	R11B	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96			G	V2	4	1,20	22,52	36	43,20	810,81



Sabbia

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
22,5x180cm	Natural	MMD4	Vivo Sabbia Rt	MM 09	·	Mrozoodporny, Odporność na głębokie ścieranie	ścienne i podłogowe	3D Ink	R9	> 0.40	Class 1				G	V2	4	1,62	35,58	36	58,32	1.280,91
20x120cm	Natural	MMD9	Vivo Sabbia Rt	MM 09	·	Mrozoodporny, Odporność na głębokie ścieranie	ścienne i podłogowe	3D Ink	R9	> 0.40	Class 1				G	V2	5	1,20	23,81	48	57,60	1.142,86
20x120cm	Grip	MMDH	Vivo Sabbia Grip	MM 09	·	Mrozoodporny, Odporność na głębokie ścieranie	ścienne i podłogowe	3D Ink	R11B	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96			G	V2	5	1,20	25,34	48	57,60	1.216,47
20x150cm	Natural	MN92	Vivo Sabbia Rt	MM 09	·	Mrozoodporny, Odporność na głębokie ścieranie	ścienne i podłogowe	3D Ink	R9	> 0.40	Class 1				G	V2	4	1,20	22,61	36	43,20	813,87
11x54cm	Natural	MP3P	Vivo Sabbia Chevron	MM 09	·	Mrozoodporny, Odporność na głębokie ścieranie	ścienne i podłogowe		R9	> 0.40	Class 1				G	V2	18	0,94	17,57	45	42,44	790,54
20x150cm	Grip	MP3K	Vivo Sabbia Grip Rt	MM 09	·	Mrozoodporny, Odporność na głębokie ścieranie	ścienne i podłogowe	3D Ink	R11B	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96			G	V2	4	1,20	22,46	36	43,20	808,69



Tabacco

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
22,5x180cm	Natural	MMD6	Vivo Tabacco Rt	MM 09	.	Mrozoodporny, Odporność na głębokie ścieranie	ścienne i podłogowe	3D Ink	R9	> 0.40	Class 1				G	V2	4	1,62	35,36	36	58,32	1.273,08
20x120cm	Natural	MMDC	Vivo Tabacco Rt	MM 09	.	Mrozoodporny, Odporność na głębokie ścieranie	ścienne i podłogowe	3D Ink	R9	> 0.40	Class 1				G	V2	5	1,20	23,05	48	57,60	1.106,63
20x120cm	Grip	MMDL	Vivo Tabacco Grip	MM 09	.	Mrozoodporny, Odporność na głębokie ścieranie	ścienne i podłogowe	3D Ink	R11B	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96			G	V2	5	1,20	22,96	48	57,60	1.102,18
20x150cm	Natural	MN95	Vivo Tabacco Rt	MM 09	.	Mrozoodporny, Odporność na głębokie ścieranie	ścienne i podłogowe	3D Ink	R9	> 0.40	Class 1				G	V2	4	1,20	22,15	36	43,20	797,49
11x54cm	Natural	MP3S	Vivo Tabacco Chevron	MM 09	.	Mrozoodporny, Odporność na głębokie ścieranie	ścienne i podłogowe		R9	> 0.40	Class 1				G	V2	18	0,94	17,53	45	42,44	789,07
20x150cm	Grip	MP3M	Vivo Tabacco Grip Rt	MM 09	.	Mrozoodporny, Odporność na głębokie ścieranie	ścienne i podłogowe	3D Ink	R11B	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96			G	V2	4	1,20	22,21	36	43,20	799,41

Legenda

Destinazioni d'uso

D

Płytki odpowiednie tylko do łazienek i sypialni mieszkalnych; należy unikać jakiegokolwiek formy ścierania.

E

Płytki odpowiednie do każdego pomieszczenia w domu, z wyjątkiem obszarów wejściowych i kuchni. Niska wytrzymałość na ścieranie abrazyjne.

F

Płytki odpowiednie do każdego pomieszczenia w domu bez bezpośredniego dostępu z zewnątrz lub dostępu niechronionego przez wycieraczki. Średnia wytrzymałość na ścieranie abrazyjne.

G

Materiały odpowiednie do pomieszczeń narażonych na średnio-ciężkie ścieranie, takie jak domy jednorodzinne i budynki użytkowe o niewielkim ruchu

H

Materiały odpowiednie do sytuacji o stosunkowo intensywnym ścieraniu w środowiskach bez ochrony przed zarysowaniami, zarówno publicznych, jak i prywatnych.

Variazioni cromatiche

V0

Monochromatyczny - V0: płytki w tym samym odcieniu są bardzo jednolite, w jednym kolorze.

V1

Jednolity wygląd - V1: jednolity kolor z minimalnymi różnicami między płytkami w tej samej serii produkcyjnej

V2

Niewielka wariacja - V2: wyraźnie widoczne różnice w fakturze i wzorze w tej samej serii produkcyjnej

V3

Umiarkowana wariacja - V3: znaczne różnice w fakturze, wzorze i kolorze między płytkami w tej samej serii produkcyjnej. Zakres kolorów powinien zostać obejrany przed wyborem materiału.

V4

Znaczna/losowa wariacja - V4: losowe różnice między płytkami. Jedna płytka może mieć zupełnie inną fakturę i kolor niż inna. Zakres kolorów powinien zostać obejrany przed wyborem materiału.

Certificazioni



ISO 14001



EPD Italy



Declare



CE 001MRZI



ISO 50001



ISO 17889-1



HPD



CE 009MRZI



ISO 45001



Materiał z recyklingu



CAM Sassuolo



UKCA 001MRZUK



ISO 9001



Certyfikat Greenguard



CAM Finale Emilia



UKCA 009MRZUK



Green Building Council



Kredyty LEED



CAM Fiorano



SASO



GPP



FDES



CCC

© Copyright by Marazzi Group S.r.l., 2023.
All rights reserved, Marazzi Group Srl a Socio Unico
Viale Regina Pacis, 39 41049 Sassuolo (MO) Italy
T +39 0536 860800 F +39 0536 860644
info@marazzi.it www.marazzi.it

La riproduzione dei colori è approssimativa. Le tabelle con i dati riferiti ai contenuti per scatole ed ai pesi degli imballi sono aggiornate al momento della stampa del catalogo, pertanto i dati elencati possono subire variazioni.

Marazzi Group ha la facoltà esclusiva di modificare e sostituire, anche solo parzialmente i componenti dei sistemi illustrati in questo folder, senza l'obbligo di darne preavviso.



MARAZZI