

STONE LOOK

# Mystone Silver Root



MARAZZI

# Mystone Silver Root

Kolekcja Mystone Silver Root uwalnia zdecydowany charakter kamienia naturalnego, którym jest zainspirowana, poprzez wyraźnie widoczne żyłki wyrzeźbione na tle o intensywnych odcieniach. Zastosowana w procesie produkcyjnym technologia 3D Ink sprawia, że żyłkowanie jest niezwykle głębokie i bogate w szczegóły, przez co efekt jest wyjątkowo realistyczny. Do typowego dla kamienia naturalnego koloru Grigio dodano dwa jaśniejsze kolory — Bianco i Beige — oba w tonacji cieplej. Cała paleta kolorów występuje w 4 formatach, 90 x 180, 120 x 120, 60 x 120 i 60 x 60, oraz na powierzchni R10, dzięki czemu jest to odporny i uniwersalny produkt. Dopełnieniem kolekcji są dwie mozaiki: mozaika klasyczna 30 x 30 i mozaika Prisma w formacie 30,3 x 30,3 obejmująca płytki o nieregularnych bokach. Obie występują we wszystkich kolorach kolekcji. Dzięki tym wszystkim cechom Mystone Silver Root pozwala na tworzenie pomieszczeń o silnym charakterze, w których podłoga będzie odgrywać główną rolę.



MPMC Terramater Muschio Struttura 3D Ritmo Lux 18x37cm  
MPFS Mystone Silver Root Grey R10 Rt 90x180cm



MPFM Mystone Silver Root Beige R10 Rt 60x120cm  
MNH2 Grande Concrete Look Cementum Ash Natural Rt 6Mm Stuoiato 160x320cm



MPFN Mystone Silver Root Grey R10 Rt 60x120cm  
MNH1 Grande Concrete Look Cementum Nickel Natural Rt 6Mm Stuoiato 160x320cm  
MFFS Cementum20 Nickel Rt 120x120cm



MPH2 Grande Stone Look Infinity Anthracite Satin 3D Ink Rt 6Mm 160x320cm  
MPFL Mystone Silver Root White R10 Rt 120x120cm






MPFJ Mystone Silver Root Beige R10 Rt 120x120cm  
MGQS Grande Concrete Look Cementum Carbon Natural Rt 120x278cm  
MGDM Grande Marble Look Taj Mahal Satin Rt 6Mm 160x320cm



MPFM Mystone Silver Root Beige R10 Rt 60x120cm  
MMCZ Mystone Berici20 Bianco Strutturato 60x120cm  
MJWZ Grande Stone Look Berici Bianco Satin 3D Ink Rt 6Mm 160x320cm



MPFS Mystone Silver Root Grey R10 Rt 90x180cm



MPFK Mystone Silver Root Grey R10 Rt 120x120cm  
MMCZ Mystone Berici20 Bianco Strutturato 60x120cm  
MJXH Grande Stone Look Berici Grigio Satin 3D Ink Rt 6Mm 160x320cm






# Mystone Silver Root Index

MPZR Slow Cold20 Nebbia Rt 60x120cm  
MPFL Mystone Silver Root White R10 Rt 120x120cm


# Mystone Silver Root

- Drobnziarnisty Gres Porcelanowy Kolorowy W Masie




## Beige

| Formato   | Superfici | Codice | Descrizione                      | Spessore | Rett. | Caratteristiche tecniche                      | Utilizzo            | Premium Tech             | R    | BCR    | Pendulum Class | Pend. PTV >36    | Australian pendulum | DCOF    | Destinazioni d'uso | V  | Pezzi per scatola | Mq   | Kg    | Scatole per pallet | Mq    | Kg       |
|-----------|-----------|--------|----------------------------------|----------|-------|---|---------------------|--------------------------|------|--------|----------------|------------------|---------------------|---------|--------------------|----|-------------------|------|-------|--------------------|-------|----------|
| 120x120cm | Natural   | MPFJ   | Mystone Silver Root Beige R10 Rt | MM 09    | .     | Mrozoodporny, Odporność na głębokie ścieranie | ścienne i podłogowe | 3D Ink, High Performance | R10B | > 0.40 | Class 2        | 36+ Slider 96    | P3                  | >= 0.42 | H                  | V3 | 1                 | 1,44 | 31,56 | 36                 | 51,84 | 1.136,09 |
| 60x60cm   | Natural   | MPG4   | Mystone Silver Root Beige R10 Rt | MM 09    | .     | Mrozoodporny, Odporność na głębokie ścieranie | ścienne i podłogowe | 3D Ink, High Performance | R10B | > 0.40 | Class 2        | 36+ Both Sliders | P3                  | >= 0.42 | H                  | V3 | 3                 | 1,08 | 22,19 | 40                 | 43,20 | 887,79   |
| 60x120cm  | Natural   | MPFM   | Mystone Silver Root Beige R10 Rt | MM 09    | .     | Mrozoodporny, Odporność na głębokie ścieranie | ścienne i podłogowe | 3D Ink, High Performance | R10B | > 0.40 | Class 2        | 36+ Both Sliders | P3                  | >= 0.42 | H                  | V3 | 2                 | 1,44 | 29,78 | 36                 | 51,84 | 1.072,18 |
| 90x180cm  | Natural   | MPFQ   | Mystone Silver Root Beige R10 Rt | MM 09    | .     | Mrozoodporny, Odporność na głębokie ścieranie | ścienne i podłogowe | 3D Ink, High Performance | R10B | > 0.40 | Class 2        | 36+ Both Sliders | P3                  | >= 0.42 | H                  | V3 | 2                 | 3,24 | 68,27 | 18                 | 58,32 | 1.228,82 |




## Grey

| Formato   | Superfici | Codice | Descrizione                     | Spessore | Rett. | Caratteristiche tecniche                      | Utilizzo            | Premium Tech             | R    | BCR    | Pendulum Class | Pend. PTV >36    | Australian pendulum | DCOF    | Destinazioni d'uso | V  | Pezzi per scatola | Mq   | Kg    | Scatole per pallet | Mq    | Kg       |
|-----------|-----------|--------|---------------------------------|----------|-------|---|---------------------|--------------------------|------|--------|----------------|------------------|---------------------|---------|--------------------|----|-------------------|------|-------|--------------------|-------|----------|
| 120x120cm | Natural   | MPFK   | Mystone Silver Root Grey R10 Rt | MM 09    | .     | Mrozoodporny, Odporność na głębokie ścieranie | ścienne i podłogowe | 3D Ink, High Performance | R10B | > 0.40 | Class 2        | 36+ Slider 96    | P3                  | >= 0.42 | H                  | V3 | 1                 | 1,44 | 31,56 | 36                 | 51,84 | 1.136,09 |
| 60x60cm   | Natural   | MPFZ   | Mystone Silver Root Grey R10 Rt | MM 09    | .     | Mrozoodporny, Odporność na głębokie ścieranie | ścienne i podłogowe | 3D Ink, High Performance | R10B | > 0.40 | Class 2        | 36+ Both Sliders | P3                  | >= 0.42 | H                  | V3 | 3                 | 1,08 | 22,20 | 40                 | 43,20 | 887,98   |
| 60x120cm  | Natural   | MPFN   | Mystone Silver Root Grey R10 Rt | MM 09    | .     | Mrozoodporny, Odporność na głębokie ścieranie | ścienne i podłogowe | 3D Ink, High Performance | R10B | > 0.40 | Class 2        | 36+ Both Sliders | P3                  | >= 0.42 | H                  | V3 | 2                 | 1,44 | 29,82 | 36                 | 51,84 | 1.073,51 |
| 90x180cm  | Natural   | MPFS   | Mystone Silver Root Grey R10 Rt | MM 09    | .     | Mrozoodporny, Odporność na głębokie ścieranie | ścienne i podłogowe | 3D Ink, High Performance | R10B | > 0.40 | Class 2        | 36+ Both Sliders | P3                  | >= 0.42 | H                  | V3 | 2                 | 3,24 | 69,75 | 18                 | 58,32 | 1.255,54 |




## White

| Formato   | Superfici | Codice | Descrizione                      | Spessore | Rett. | Caratteristiche tecniche                      | Utilizzo            | Premium Tech             | R    | BCR    | Pendulum Class | Pend. PTV >36    | Australian pendulum | DCOF    | Destinazioni d'uso | V  | Pezzi per scatola | Mq   | Kg    | Scatole per pallet | Mq    | Kg       |
|-----------|-----------|--------|----------------------------------|----------|-------|---|---------------------|--------------------------|------|--------|----------------|------------------|---------------------|---------|--------------------|----|-------------------|------|-------|--------------------|-------|----------|
| 120x120cm | Natural   | MPFL   | Mystone Silver Root White R10 Rt | MM 09    | .     | Mrozoodporny, Odporność na głębokie ścieranie | ścienne i podłogowe | 3D Ink, High Performance | R10B | > 0.40 | Class 2        | 36+ Slider 96    | P3                  | >= 0.42 | H                  | V3 | 1                 | 1,44 | 32,00 | 36                 | 51,84 | 1.152,00 |
| 60x60cm   | Natural   | MPG0   | Mystone Silver Root White R10 Rt | MM 09    | .     | Mrozoodporny, Odporność na głębokie ścieranie | ścienne i podłogowe | 3D Ink, High Performance | R10B | > 0.40 | Class 2        | 36+ Both Sliders | P3                  | >= 0.42 | H                  | V3 | 3                 | 1,08 | 22,30 | 40                 | 43,20 | 892,19   |
| 60x120cm  | Natural   | MPFP   | Mystone Silver Root White R10 Rt | MM 09    | .     | Mrozoodporny, Odporność na głębokie ścieranie | ścienne i podłogowe | 3D Ink, High Performance | R10B | > 0.40 | Class 2        | 36+ Both Sliders | P3                  | >= 0.42 | H                  | V3 | 2                 | 1,44 | 29,72 | 36                 | 51,84 | 1.069,97 |
| 90x180cm  | Natural   | MPFR   | Mystone Silver Root White R10 Rt | MM 09    | .     | Mrozoodporny, Odporność na głębokie ścieranie | ścienne i podłogowe | 3D Ink, High Performance | R10B | > 0.40 | Class 2        | 36+ Both Sliders | P3                  | >= 0.42 | H                  | V3 | 2                 | 3,24 | 69,16 | 18                 | 58,32 | 1.244,82 |



## Mosaico 3x3 White

| Formato | Superfici | Codice | Descrizione                          | Spessore | Rett. | Caratteristiche tecniche                      | Utilizzo            | Premium Tech | R | BCR | Pendulum Class | Pend. PTV >36 | Australian pendulum | DCOF | Destinazioni d'uso | V  | Pezzi per scatola | Mq   | Kg   | Scatole per pallet | Mq    | Kg     |
|---------|-----------|--------|--------------------------------------|----------|-------|---|---------------------|--------------|---|-----|----------------|---------------|---------------------|------|--------------------|----|-------------------|------|------|--------------------|-------|--------|
| 30x30cm | Natural   | MPNK   | Mystone Silver Root White Mosaico Rt | MM 09    | .     | Mrozoodporny, Odporność na głębokie ścieranie | ścienne i podłogowe |              |   |     |                |               |                     |      |                    | V3 | 4                 | 0,36 | 8,40 | 60                 | 21,60 | 504,00 |



## Mozaika Prisma White

| Formato     | Superfici | Codice | Descrizione                                 | Spessore | Rett. | Caratteristiche tecniche                      | Utilizzo            | Premium Tech | R | BCR | Pendulum Class | Pend. PTV >36 | Australian pendulum | DCOF | Destinazioni d'uso | V  | Pezzi per scatola | Mq   | Kg    | Scatole per pallet | Mq    | Kg     |
|-------------|-----------|--------|---|----------|-------|---|---------------------|--------------|---|-----|----------------|---------------|---------------------|------|--------------------|----|-------------------|------|-------|--------------------|-------|--------|
| 30,3x30,3cm | Natural   | MPYF   | Mystone Silver Root White Mosaico Prisma Rt | MM 09    | .     | Mrozoodporny, Odporność na głębokie ścieranie | ścienne i podłogowe |              |   |     |                |               |                     |      |                    | V3 | 4                 | 0,37 | 11,00 | 60                 | 22,03 | 659,99 |




## Mosaico 3x3 Beige

| Formato | Superfici | Codice | Descrizione                          | Spessore | Rett. | Caratteristiche tecniche                      | Utilizzo            | Premium Tech | R | BCR | Pendulum Class | Pend. PTV >36 | Australian pendulum | DCOF | Destinazioni d'uso | V  | Pezzi per scatola | Mq   | Kg   | Scatole per pallet | Mq    | Kg     |
|---------|-----------|--------|--------------------------------------|----------|-------|---|---------------------|--------------|---|-----|----------------|---------------|---------------------|------|--------------------|----|-------------------|------|------|--------------------|-------|--------|
| 30x30cm | Natural   | MPNL   | Mystone Silver Root Beige Mosaico Rt | MM 09    | .     | Mrozoodporny, Odporność na głębokie ścieranie | ścienne i podłogowe |              |   |     |                |               |                     |      |                    | V3 | 4                 | 0,36 | 8,40 | 60                 | 21,60 | 504,00 |



## Mozaika Prisma Beige

| Formato     | Superfici | Codice | Descrizione                                 | Spessore | Rett. | Caratteristiche tecniche                      | Utilizzo            | Premium Tech | R | BCR | Pendulum Class | Pend. PTV >36 | Australian pendulum | DCOF | Destinazioni d'uso | V  | Pezzi per scatola | Mq   | Kg    | Scatole per pallet | Mq    | Kg     |
|-------------|-----------|--------|---|----------|-------|---|---------------------|--------------|---|-----|----------------|---------------|---------------------|------|--------------------|----|-------------------|------|-------|--------------------|-------|--------|
| 30,3x30,3cm | Natural   | MPYE   | Mystone Silver Root Beige Mosaico Prisma Rt | MM 09    | .     | Mrozoodporny, Odporność na głębokie ścieranie | ścienne i podłogowe |              |   |     |                |               |                     |      |                    | V3 | 4                 | 0,37 | 11,00 | 60                 | 22,03 | 659,99 |



## Mosaico 3x3 Grey

| Formato | Superfici | Codice | Descrizione                         | Spessore | Rett. | Caratteristiche tecniche                      | Utilizzo            | Premium Tech | R | BCR | Pendulum Class | Pend. PTV >36 | Australian pendulum | DCOF | Destinazioni d'uso | V  | Pezzi per scatola | Mq   | Kg   | Scatole per pallet | Mq    | Kg     |
|---------|-----------|--------|-------------------------------------|----------|-------|---|---------------------|--------------|---|-----|----------------|---------------|---------------------|------|--------------------|----|-------------------|------|------|--------------------|-------|--------|
| 30x30cm | Natural   | MPNJ   | Mystone Silver Root Grey Mosaico Rt | MM 09    | .     | Mrozoodporny, Odporność na głębokie ścieranie | ścienne i podłogowe |              |   |     |                |               |                     |      |                    | V3 | 4                 | 0,36 | 8,40 | 60                 | 21,60 | 504,00 |



## Mozaika Prisma Grey

| Formato     | Superfici | Codice | Descrizione                                | Spessore | Rett. | Caratteristiche tecniche                      | Utilizzo            | Premium Tech | R | BCR | Pendulum Class | Pend. PTV >36 | Australian pendulum | DCOF | Destinazioni d'uso | V  | Pezzi per scatola | Mq   | Kg    | Scatole per pallet | Mq    | Kg     |
|-------------|-----------|--------|--|----------|-------|---|---------------------|--------------|---|-----|----------------|---------------|---------------------|------|--------------------|----|-------------------|------|-------|--------------------|-------|--------|
| 30,3x30,3cm | Natural   | MPYG   | Mystone Silver Root Grey Mosaico Prisma Rt | MM 09    | .     | Mrozoodporny, Odporność na głębokie ścieranie | ścienne i podłogowe |              |   |     |                |               |                     |      |                    | V3 | 4                 | 0,37 | 11,00 | 60                 | 22,03 | 659,99 |

# Legenda

## Destinazioni d'uso

**D**  
Płytki odpowiednie tylko do łazienek i sypialni mieszkalnych; należy unikać jakiegokolwiek formy ścierania.

**E**  
Płytki odpowiednie do każdego pomieszczenia w domu, z wyjątkiem obszarów wejściowych i kuchni. Niska wytrzymałość na ścieranie abrazyjne.

**F**  
Płytki odpowiednie do każdego pomieszczenia w domu bez bezpośredniego dostępu z zewnątrz lub dostępu niechronionego przez wycieraczki. Średnia wytrzymałość na ścieranie abrazyjne.

**G**  
Materiały odpowiednie do pomieszczeń narażonych na średnio-ciężkie ścieranie, takie jak domy jednorodzinne i budynki użytkowe o niewielkim ruchu

**H**  
Materiały odpowiednie do sytuacji o stosunkowo intensywnym ścieraniu w środowiskach bez ochrony przed zarysowaniami, zarówno publicznych, jak i prywatnych.

## Variazioni cromatiche

**V0**  
Monochromatyczny - V0: płytki w tym samym odcieniu są bardzo jednolite, w jednym kolorze.

**V1**  
Jednolity wygląd - V1: jednolity kolor z minimalnymi różnicami między płytkami w tej samej serii produkcyjnej

**V2**  
Niewielka wariacja - V2: wyraźnie widoczne różnice w fakturze i wzorze w tej samej serii produkcyjnej

**V3**  
Umiarkowana wariacja - V3: znaczne różnice w fakturze, wzorze i kolorze między płytkami w tej samej serii produkcyjnej. Zakres kolorów powinien zostać obejrany przed wyborem materiału.

**V4**  
Znaczna/losowa wariacja - V4: losowe różnice między płytkami. Jedna płytka może mieć zupełnie inną fakturę i kolor niż inna. Zakres kolorów powinien zostać obejrany przed wyborem materiału.

# Certificazioni



ISO 14001



ISO 45001



ISO 9001



Green Building Council



GPP



EPD Italy



ISO 17889-1



Certyfikat Greenguard



Kredyty LEED



QBUPEC



QBUPEC D+



FDES



Declare



HPD



CAM Sassuolo



CAM Casiglie



CCC



CE 001MRZI



CE 009MRZI



UKCA 001MRZUK



UKCA 009MRZUK



SASO

© Copyright by Marazzi Group S.r.l., 2023.  
All rights reserved, Marazzi Group Srl a Socio Unico  
Viale Regina Pacis, 39 41049 Sassuolo (MO) Italy  
T +39 0536 860800 F +39 0536 860644  
info@marazzi.it www.marazzi.it

La riproduzione dei colori è approssimativa. Le tabelle con i dati riferiti ai contenuti per scatole ed ai pesi degli imballi sono aggiornate al momento della stampa del catalogo, pertanto i dati elencati possono subire variazioni.

Marazzi Group ha la facoltà esclusiva di modificare e sostituire, anche solo parzialmente i componenti dei sistemi illustrati in questo folder, senza l'obbligo di darne preavviso.



**MARAZZI**