

FLOORS 20 MM

Mystone Tivoli20



MARAZZI

Mystone Tivoli20

Mystone Tivoli20 oferuje formaty 120x120, 60x120 i 60x60 cm w grubości 20 mm, idealne do przestrzeni zewnętrznych. Powierzchnie, wykonane w technologii 3D Ink, zapewniają realistyczny i szczegółowy efekt materiałowy w odcieniach Bianco, Beige i Grigio, do projektów o eleganckim, nowoczesnym charakterze. Doskonałe do montażu na sucho, podniesionych podłóg lub powierzchni jezdnych. Gwarantują trwałość, bezpieczeństwo i spójność wizualną w przestrzeniach zewnętrznych.





Mystone Tivoli20 Index

MQDK Mystone Tivoli20 Bianco Str Rt 60x120cm
MQDD Mystone Tivoli20 Bianco Str Rt 120x120cm
MQ6N Grande Stone Look Silver Root White Satin 3D Ink Rt 6Mm 160x320cm


Mystone Tivoli20

- Drobnziarnisty Gres Porcelanowy Kolorowy W Masie · Gres Porcelanowy




Beige

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
120x120cm	Structured Surface	MQDE	Mystone Tivoli20 Beige Str Rt	MM 20	.	Mrozoodporny, Odporność na głębokie ścieranie	Podłogowe		R11C	> 0.40	Class 3	36+ Both Sliders	P4	>= 0.60	H	V2	1	1,44	50,78	18	25,92	913,96
60x120cm	Structured Surface	MQDJ	Mystone Tivoli20 Beige Str Rt	MM 20	.	Mrozoodporny, Odporność na głębokie ścieranie	Podłogowe		R11C	> 0.40	Class 3	36+ Both Sliders		>= 0.60	H	V2	1	0,72	32,77	36	25,92	1.179,79
60x60cm	Structured Surface	MQDF	Mystone Tivoli20 Beige Str Rt	MM 20	.	Mrozoodporny, Odporność na głębokie ścieranie	Podłogowe		R11C	> 0.40	Class 3	36+ Both Sliders		>= 0.60	H	V2	2	0,72	32,00	32	23,04	1.024,00



Bianco

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
120x120cm	Structured Surface	MQDD	Mystone Tivoli20 Bianco Str Rt	MM 20	.	Mrozoodporny, Odporność na głębokie ścieranie	Podłogowe		R11C	> 0.40	Class 3	36+ Both Sliders	P4	>= 0.60	H	V2	1	1,44	50,56	18	25,92	910,11
60x120cm	Structured Surface	MQDK	Mystone Tivoli20 Bianco Str Rt	MM 20	.	Mrozoodporny, Odporność na głębokie ścieranie	Podłogowe		R11C	> 0.40	Class 3	36+ Both Sliders		>= 0.60	H	V2	1	0,72	32,80	36	25,92	1.180,87
60x60cm	Structured Surface	MQDG	Mystone Tivoli20 Bianco Str Rt	MM 20	.	Mrozoodporny, Odporność na głębokie ścieranie	Podłogowe		R11C	> 0.40	Class 3	36+ Both Sliders		>= 0.60	H	V2	2	0,72	32,33	32	23,04	1.034,58



Grigio

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
60x60cm	Structured Surface	MQDH	Mystone Tivoli20 Grigio Str Rt	MM 20	.	Mrozoodporny, Odporność na głębokie ścieranie	Podłogowe		R11C	> 0.40	Class 3	36+ Both Sliders		>= 0.60	H	V2	2	0,72	32,48	32	23,04	1.039,24

Legenda

Destinazioni d'uso

D
Płytki odpowiednie tylko do łazienek i sypialni mieszkalnych; należy unikać jakiegokolwiek formy ścierania.

E
Płytki odpowiednie do każdego pomieszczenia w domu, z wyjątkiem obszarów wejściowych i kuchni. Niska wytrzymałość na ścieranie abrazyjne.

F
Płytki odpowiednie do każdego pomieszczenia w domu bez bezpośredniego dostępu z zewnątrz lub dostępu niechronionego przez wycieraczki. Średnia wytrzymałość na ścieranie abrazyjne.

G
Materiały odpowiednie do pomieszczeń narażonych na średnio-ciężkie ścieranie, takie jak domy jednorodzinne i budynki użytkowe o niewielkim ruchu

H
Materiały odpowiednie do sytuacji o stosunkowo intensywnym ścieraniu w środowiskach bez ochrony przed zarysowaniami, zarówno publicznych, jak i prywatnych.

Variazioni cromatiche

V0
Monochromatyczny - V0: płytki w tym samym odcieniu są bardzo jednolite, w jednym kolorze.

V1
Jednolity wygląd - V1: jednolity kolor z minimalnymi różnicami między płytkami w tej samej serii produkcyjnej

V2
Niewielka wariacja - V2: wyraźnie widoczne różnice w fakturze i wzorze w tej samej serii produkcyjnej

V3
Umiarkowana wariacja - V3: znaczne różnice w fakturze, wzorze i kolorze między płytkami w tej samej serii produkcyjnej. Zakres kolorów powinien zostać obejrany przed wyborem materiału.

V4
Znaczna/losowa wariacja - V4: losowe różnice między płytkami. Jedna płytka może mieć zupełnie inną fakturę i kolor niż inna. Zakres kolorów powinien zostać obejrany przed wyborem materiału.

Certificazioni



ISO 14001



ISO 45001



ISO 9001



Green Building Council



GPP



EPD Italy



ISO 17889-1



Kredyty LEED



FDES



Declare



HPD



CAM Sassuolo



CAM Casiglie



CCC



CE 001MRZI



UKCA 001MRZUK



SASO

© Copyright by Marazzi Group S.r.l., 2023.
All rights reserved, Marazzi Group Srl a Socio Unico
Viale Regina Pacis, 39 41049 Sassuolo (MO) Italy
T +39 0536 860800 F +39 0536 860644
info@marazzi.it www.marazzi.it

La riproduzione dei colori è approssimativa. Le tabelle con i dati riferiti ai contenuti per scatole ed ai pesi degli imballi sono aggiornate al momento della stampa del catalogo, pertanto i dati elencati possono subire variazioni.

Marazzi Group ha la facoltà esclusiva di modificare e sostituire, anche solo parzialmente i componenti dei sistemi illustrati in questo folder, senza l'obbligo di darne preavviso.



MARAZZI