

STONE LOOK

Mystone Tivoli



MARAZZI

Mystone Tivoli

Mystone Tivoli na nowo interpretuje rzymski kamień, oferując gładkie i jednolite powierzchnie, wzbogacone technologią 3D Ink. Dostępny w kolorach Bianco, Beige i Grigio, w formatach 160x160, 120x120, 75x150, 75x75, 60x120 i 60x60 cm, także w wersji 20 mm do przestrzeni zewnętrznych o dużym obciążeniu. Wykończenia R9, R10 i R11 zapewniają wizualną spójność. Kolekcję uzupełniają struktura Vesta 3D oraz Mosaico Tratti, idealne do dynamicznych i eleganckich ścian.



MQED Mystone Tivoli Bianco Struttura Vesta 3D Rt 60x120cm
MQAW Mystone Tivoli Bianco Rt 60x120cm
MQ8J Resin Azzurro Rt 60x120cm



MQDW Crea Forma01 3D Rovere Scuro Rt 60x135cm
MQAN Mystone Tivoli Bianco Rt 120x120cm
MAFX Grande Marble Look Verde Borgogna Satin Rt 6Mm 160x320cm



MQAR Mystone Tivoli Grigio Strutturato Rt 120x120cm
MQAP Mystone Tivoli Grigio Rt 120x120cm







MQCA Mystone Tivoli Grigio Rt 75x150cm
MPV6 Terramater Carbone Lux 9x37cm



MQ9M Grande Stone Look Tivoli Grigio Satin 3D Ink Rt 160x320cm
MM19 Grande Stone Look Silver Root Grey Satin 3D Ink Rt 6Mm 160x320cm

MQE0 Crea Forma03 3D Noce Canaletto Rt 60x135cm
MQAD Mystone Tivoli Grigio Rt 160x160cm









Mystone Tivoli Index

MQED Mystone Tivoli Bianco Struttura Vesta 3D Rt 60x120cm
MQAW Mystone Tivoli Bianco Rt 60x120cm
MQ8J Resin Azzurro Rt 60x120cm


Mystone Tivoli

- Drobnziarnisty Gres Porcelanowy Kolorowy W Masie




Beige

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
60x120cm	Natural	MQAV	Mystone Tivoli Beige Rt	MM 09	.	Mrozoodporny, Odporność na głębokie ścieranie	ścienne i podłogowe	3D Ink, High Performance	R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V2	2	1,44	30,17	36	51,84	1.086,11
60x120cm	Natural	MQAY	Mystone Tivoli Beige R10	MM 09	.	Mrozoodporny, Odporność na głębokie ścieranie	ścienne i podłogowe	3D Ink, High Performance	R10B	> 0.40	Class 3	36+ Both Sliders	P3	>= 0.42	H	V2	2	1,44	30,25	36	51,84	1.088,85
60x120cm	Structured Surface	MQC2	Mystone Tivoli Beige Strutturato Rt	MM 09	.	Mrozoodporny, Odporność na głębokie ścieranie	ścienne i podłogowe	3D Ink, High Performance	R11C	> 0.40	Class 3	36+ Both Sliders	P4	>= 0.42	H	V2	2	1,44	29,61	36	51,84	1.065,79
160x160cm	Natural	MQAC	Mystone Tivoli Beige Rt	MM 09	.	Mrozoodporny, Odporność na głębokie ścieranie	ścienne i podłogowe	3D Ink, High Performance	R10B	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V2	1	2,56	50,02	18	46,08	900,35
120x120cm	Natural	MQAE	Mystone Tivoli Beige R10 Rt	MM 09	.	Mrozoodporny, Odporność na głębokie ścieranie	ścienne i podłogowe	3D Ink, High Performance	R10B	> 0.40	Class 3	36+ Both Sliders	P3	>= 0.42	H	V2	1	1,44	31,39	36	51,84	1.130,15
120x120cm	Natural	MQAQ	Mystone Tivoli Beige Rt	MM 09	.	Mrozoodporny, Odporność na głębokie ścieranie	ścienne i podłogowe	3D Ink, High Performance	R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V2	1	1,44	31,08	36	51,84	1.118,93
120x120cm	Structured Surface	MQAT	Mystone Tivoli Beige Strutturato Rt	MM 09	.	Mrozoodporny, Odporność na głębokie ścieranie	ścienne i podłogowe	3D Ink, High Performance	R11C	> 0.40	Class 3	36+ Both Sliders	P4	>= 0.42	H	V2	1	1,44	31,56	36	51,84	1.136,09
60x60cm	Natural	MQC4	Mystone Tivoli Beige Rt	MM 09	.	Mrozoodporny, Odporność na głębokie ścieranie	ścienne i podłogowe	3D Ink, High Performance	R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V2	3	1,08	22,67	40	43,20	906,61
60x60cm	Natural	MQC6	Mystone Tivoli Beige R10 Rt	MM 09	.	Mrozoodporny, Odporność na głębokie ścieranie	ścienne i podłogowe	3D Ink, High Performance	R10B	> 0.40	Class 3	36+ Both Sliders	P3	>= 0.42	H	V2	3	1,08	22,60	40	43,20	903,95
75x150cm	Natural	MQCC	Mystone Tivoli Beige Rt	MM 09	.	Mrozoodporny, Odporność na głębokie ścieranie	ścienne i podłogowe	3D Ink, High Performance	R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V2	2	2,25	45,19	21	47,25	948,99
75x75cm	Natural	MQCE	Mystone Tivoli Beige Rt	MM 09	.	Mrozoodporny, Odporność na głębokie ścieranie	ścienne i podłogowe	3D Ink, High Performance	R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V2	2	1,13	23,00	42	47,25	965,86
160x160cm	Structured Surface	MQNH	Mystone Tivoli Beige Strutturato Rt	MM 09	.	Mrozoodporny, Odporność na głębokie ścieranie	ścienne i podłogowe	3D Ink	R11C	> 0.40	Class 3	36+ Both Sliders	P4	>= 0.42	H		1	2,56	51,21	18	46,08	921,78



Bianco

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
60x120cm	Natural	MQAW	Mystone Tivoli Bianco Rt	MM 09	.	Mrozoodporny, Odporność na głębokie ścieranie	ścienne i podłogowe	3D Ink, High Performance	R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V2	2	1,44	30,71	36	51,84	1.105,57
60x120cm	Natural	MQAX	Mystone Tivoli Bianco R10 Rt	MM 09	.	Mrozoodporny, Odporność na głębokie ścieranie	ścienne i podłogowe	3D Ink, High Performance	R10B	> 0.40	Class 3	36+ Both Sliders	P3	>= 0.42	H	V2	2	1,44	30,41	36	51,84	1.094,59
60x120cm	Structured Surface	MQC0	Mystone Tivoli Bianco Strutturato Rt	MM 09	.	Mrozoodporny, Odporność na głębokie ścieranie	ścienne i podłogowe	3D Ink, High Performance	R11C	> 0.40	Class 3	36+ Both Sliders	P4	>= 0.42	H	V2	2	1,44	29,75	36	51,84	1.071,07
160x160cm	Natural	MQA8	Mystone Tivoli Bianco Rt	MM 09	.	Mrozoodporny, Odporność na głębokie ścieranie	ścienne i podłogowe	3D Ink, High Performance	R10B	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V2	1	2,56	50,48	18	46,08	908,70
120x120cm	Natural	MQAF	Mystone Tivoli Bianco R10 Rt	MM 09	.	Mrozoodporny, Odporność na głębokie ścieranie	ścienne i podłogowe	3D Ink, High Performance	R10B	> 0.40	Class 3	36+ Both Sliders	P3	>= 0.42	H	V2	1	1,44	31,17	36	51,84	1.122,08
120x120cm	Natural	MQAN	Mystone Tivoli Bianco Rt	MM 09	.	Mrozoodporny, Odporność na głębokie ścieranie	ścienne i podłogowe	3D Ink, High Performance	R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V2	1	1,44	31,96	36	51,84	1.150,72
120x120cm	Structured Surface	MQAS	Mystone Tivoli Bianco Strutturato Rt	MM 09	.	Mrozoodporny, Odporność na głębokie ścieranie	ścienne i podłogowe	3D Ink, High Performance	R11C	> 0.40	Class 3	36+ Both Sliders	P4	>= 0.42	H	V2	1	1,44	31,50	36	51,84	1.134,11
60x60cm	Natural	MQC3	Mystone Tivoli Bianco Rt	MM 09	.	Mrozoodporny, Odporność na głębokie ścieranie	ścienne i podłogowe	3D Ink, High Performance	R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V2	3	1,08	23,00	40	43,20	920,13
60x60cm	Natural	MQC8	Mystone Tivoli Bianco R10 Rt	MM 09	.	Mrozoodporny, Odporność na głębokie ścieranie	ścienne i podłogowe	3D Ink, High Performance	R10B	> 0.40	Class 3	36+ Both Sliders	P3	>= 0.42	H	V2	3	1,08	22,77	40	43,20	910,82
75x150cm	Natural	MQC9	Mystone Tivoli Bianco Rt	MM 09	.	Mrozoodporny, Odporność na głębokie ścieranie	ścienne i podłogowe	3D Ink, High Performance	R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V2	2	2,25	45,56	21	47,25	956,67
75x75cm	Natural	MQCF	Mystone Tivoli Bianco Rt	MM 09	.	Mrozoodporny, Odporność na głębokie ścieranie	ścienne i podłogowe	3D Ink, High Performance	R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V2	2	1,13	23,00	42	47,25	965,86
160x160cm	Structured Surface	MQNG	Mystone Tivoli Bianco Strutturato Rt	MM 09	.	Mrozoodporny, Odporność na głębokie ścieranie	ścienne i podłogowe	3D Ink	R11C	> 0.40	Class 3	36+ Both Sliders	P4	>= 0.42	H		1	2,56	50,49	18	46,08	908,88



Grigio

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
60x120cm	Natural	MQAU	Mystone Tivoli Grigio Rt	MM 09	.	Mrozoodporny, Odporność na głębokie ścieranie	ścienne i podłogowe	3D Ink, High Performance	R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V2	2	1,44	30,33	36	51,84	1.092,06
60x120cm	Natural	MQAZ	Mystone Tivoli Grigio R10 Rt	MM 09	.	Mrozoodporny, Odporność na głębokie ścieranie	ścienne i podłogowe	3D Ink, High Performance	R10B	> 0.40	Class 3	36+ Both Sliders	P3	>= 0.42	H	V2	2	1,44	29,91	36	51,84	1.076,86
60x120cm	Structured Surface	MQC1	Mystone Tivoli Grigio Strutturato Rt	MM 09	.	Mrozoodporny, Odporność na głębokie ścieranie	ścienne i podłogowe	3D Ink, High Performance	R11C	> 0.40	Class 3	36+ Both Sliders	P4	>= 0.42	H	V2	2	1,44	29,71	36	51,84	1.069,53
160x160cm	Natural	MQAD	Mystone Tivoli Grigio Rt	MM 09	.	Mrozoodporny, Odporność na głębokie ścieranie	ścienne i podłogowe	3D Ink, High Performance	R10B	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V2	1	2,56	51,21	18	46,08	921,78
120x120cm	Natural	MQAH	Mystone Tivoli Grigio R10 Rt	MM 09	.	Mrozoodporny, Odporność na głębokie ścieranie	ścienne i podłogowe	3D Ink, High Performance	R10B	> 0.40	Class 3	36+ Both Sliders	P3	>= 0.42	H	V2	1	1,44	31,40	36	51,84	1.130,40
120x120cm	Natural	MQAP	Mystone Tivoli Grigio Rt	MM 09	.	Mrozoodporny, Odporność na głębokie ścieranie	ścienne i podłogowe	3D Ink, High Performance	R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V2	1	1,44	31,55	36	51,84	1.135,85
120x120cm	Structured Surface	MQAR	Mystone Tivoli Grigio Strutturato Rt	MM 09	.	Mrozoodporny, Odporność na głębokie ścieranie	ścienne i podłogowe	3D Ink, High Performance	R11C	> 0.40	Class 3	36+ Both Sliders	P4	>= 0.42	H	V2	1	1,44	31,28	36	51,84	1.125,98
60x60cm	Natural	MQC5	Mystone Tivoli Grigio Rt	MM 09	.	Mrozoodporny, Odporność na głębokie ścieranie	ścienne i podłogowe	3D Ink, High Performance	R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V2	3	1,08	22,58	40	43,20	903,20
60x60cm	Natural	MQC7	Mystone Tivoli Grigio R10 Rt	MM 09	.	Mrozoodporny, Odporność na głębokie ścieranie	ścienne i podłogowe	3D Ink, High Performance	R10B	> 0.40	Class 3	36+ Both Sliders	P3	>= 0.42	H	V2	3	1,08	22,30	40	43,20	892,19
75x150cm	Natural	MQCA	Mystone Tivoli Grigio Rt	MM 09	.	Mrozoodporny, Odporność na głębokie ścieranie	ścienne i podłogowe	3D Ink, High Performance	R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V2	2	2,25	47,24	21	47,25	992,02
75x75cm	Natural	MQCD	Mystone Tivoli Grigio Rt	MM 09	.	Mrozoodporny, Odporność na głębokie ścieranie	ścienne i podłogowe	3D Ink, High Performance	R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V2	2	1,13	23,00	42	47,25	965,86



Vesta 3D

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
60x120cm	Natural	MQEA	Mystone Tivoli Beige Struttura Vesta 3d Rt	MM 09	.	Mrozoodporny, Odporność na głębokie ścieranie	ścienne	3D Ink, High Performance								V2	2	1,44	29,36	36	51,84	1.056,88
60x120cm	Natural	MQEC	Mystone Tivoli Grigio Struttura Vesta 3d Rt	MM 09	.	Mrozoodporny, Odporność na głębokie ścieranie	ścienne	3D Ink, High Performance								V2	2	1,44	28,82	36	51,84	1.037,42
60x120cm	Natural	MQED	Mystone Tivoli Bianco Struttura Vesta 3d Rt	MM 09	.	Mrozoodporny, Odporność na głębokie ścieranie	ścienne	3D Ink, High Performance								V2	2	1,44	29,00	36	51,84	1.044,11



Mosaico Tratti Bianco

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
30x60cm	Natural	MQH2	Mystone Tivoli Bianco Mosaico Tratti	MM 09	.	Mrozoodporny, Odporność na głębokie ścieranie	ścienne i podłogowe										4	0,72	16,70	30	21,60	501,00



Mosaico Tratti Grigio

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
30x60cm	Natural	MQGZ	Mystone Tivoli Grigio Mosaico Tratti	MM 09	.	Mrozoodporny, Odporność na głębokie ścieranie	ścienne i podłogowe										4	0,72	16,70	30	21,60	501,00



Mosaico Tratti Beige

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
30x60cm	Natural	MQH1	Mystone Tivoli Beige Mosaico Tratti	MM 09	.	Mrozoodporny, Odporność na głębokie ścieranie	ścienne i podłogowe										4	0,72	16,70	30	21,60	501,00

Legenda

Destinazioni d'uso

D
Płytki odpowiednie tylko do łazienek i sypialni mieszkalnych; należy unikać jakiegokolwiek formy ścierania.

E
Płytki odpowiednie do każdego pomieszczenia w domu, z wyjątkiem obszarów wejściowych i kuchni. Niska wytrzymałość na ścieranie abrazyjne.

F
Płytki odpowiednie do każdego pomieszczenia w domu bez bezpośredniego dostępu z zewnątrz lub dostępu niechronionego przez wycieraczki. Średnia wytrzymałość na ścieranie abrazyjne.

G
Materiały odpowiednie do pomieszczeń narażonych na średnio-ciężkie ścieranie, takie jak domy jednorodzinne i budynki użytkowe o niewielkim ruchu

H
Materiały odpowiednie do sytuacji o stosunkowo intensywnym ścieraniu w środowiskach bez ochrony przed zarysowaniami, zarówno publicznych, jak i prywatnych.

Variazioni cromatiche

V0
Monochromatyczny - V0: płytki w tym samym odcieniu są bardzo jednolite, w jednym kolorze.

V1
Jednolity wygląd - V1: jednolity kolor z minimalnymi różnicami między płytkami w tej samej serii produkcyjnej

V2
Niewielka wariacja - V2: wyraźnie widoczne różnice w fakturze i wzorze w tej samej serii produkcyjnej

V3
Umiarkowana wariacja - V3: znaczne różnice w fakturze, wzorze i kolorze między płytkami w tej samej serii produkcyjnej. Zakres kolorów powinien zostać obejrany przed wyborem materiału.

V4
Znaczna/losowa wariacja - V4: losowe różnice między płytkami. Jedna płytka może mieć zupełnie inną fakturę i kolor niż inna. Zakres kolorów powinien zostać obejrany przed wyborem materiału.

Certificazioni



ISO 14001



EPD Italy



HPD



UKCA
001MRZUK



ISO 50001



ISO 17889-1



CAM Sassuolo



UKCA
009MRZUK



ISO 45001



Materiał z recyklingu



CCC



SASO



ISO 9001



Kredyty LEED



CAM Fiorano



Green Building Council



FDES



CE 001MRZI



GPP



Declare



CE 009MRZI

© Copyright by Marazzi Group S.r.l., 2023.
All rights reserved, Marazzi Group Srl a Socio Unico
Viale Regina Pacis, 39 41049 Sassuolo (MO) Italy
T +39 0536 860800 F +39 0536 860644
info@marazzi.it www.marazzi.it

La riproduzione dei colori è approssimativa. Le tabelle con i dati riferiti ai contenuti per scatole ed ai pesi degli imballi sono aggiornate al momento della stampa del catalogo, pertanto i dati elencati possono subire variazioni.

Marazzi Group ha la facoltà esclusiva di modificare e sostituire, anche solo parzialmente i componenti dei sistemi illustrati in questo folder, senza l'obbligo di darne preavviso.



MARAZZI