

STONE LOOK

Multiquartz



MARAZZI



Multiquartz

Multiquarz Marazzi proponuje płyty z gresu porcelanowego o strukturalnym charakterze, mocno cieniowane, o powierzchniach odpowiednich do zastosowania na zewnątrz. Trzy warianty kolorystyczne ozdobione różnymi rektyfikowanymi formatami i dwa dekory zamontowane na siatce, które pozwalają na nieskończone możliwości układania. Multiquarz jest idealna na posadzki i okładziny zewnętrzne do obiektów mieszkalnych i komercyjnych o niskim natężeniu ruchu.





Multiquartz Index


Multiquartz

- Gres Porcelanowy



Beige

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
20x20cm	Structured Surface	MK81	Multiquartz Beige 20x20	MM 09		Mrozoodporny, Odporność na głębokie ścieranie	ścienne i podłogowe		R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96			H	V4	26	1,04	18,36	54	56,16	991,35
20x40cm	Structured Surface	MK84	Multiquartz Beige 20x40	MM 09		Mrozoodporny, Odporność na głębokie ścieranie	ścienne i podłogowe		R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96			H	V4	13	1,04	18,52	54	56,16	1.000,18



Grigio

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
20x20cm	Structured Surface	MK80	Multiquartz Grigio 20x20	MM 09		Mrozoodporny, Odporność na głębokie ścieranie	ścienne i podłogowe		R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96			H	V4	26	1,04	17,58	54	56,16	949,45
20x40cm	Structured Surface	MK83	Multiquartz Grigio 20x40	MM 09		Mrozoodporny, Odporność na głębokie ścieranie	ścienne i podłogowe		R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96			H	V4	13	1,04	18,36	54	56,16	991,70



White

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
20x20cm	Structured Surface	MK82	Multiquartz White 20x20	MM 09		Mrozoodporny, Odporność na głębokie ścieranie	ścienne i podłogowe		R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96			H	V4	26	1,04	17,94	54	56,16	968,94
20x40cm	Structured Surface	MK85	Multiquartz White 20x40	MM 09		Mrozoodporny, Odporność na głębokie ścieranie	ścienne i podłogowe		R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96			H	V4	13	1,04	18,07	54	56,16	975,68

Legenda

Destinazioni d'uso

D
Płytki odpowiednie tylko do łazienek i sypialni mieszkalnych; należy unikać jakiegokolwiek formy ścierania.

E
Płytki odpowiednie do każdego pomieszczenia w domu, z wyjątkiem obszarów wejściowych i kuchni. Niska wytrzymałość na ścieranie abrazyjne.

F
Płytki odpowiednie do każdego pomieszczenia w domu bez bezpośredniego dostępu z zewnątrz lub dostępu niechronionego przez wycieraczki. Średnia wytrzymałość na ścieranie abrazyjne.

G
Materiały odpowiednie do pomieszczeń narażonych na średnio-ciężkie ścieranie, takie jak domy jednorodzinne i budynki użytkowe o niewielkim ruchu

H
Materiały odpowiednie do sytuacji o stosunkowo intensywnym ścieraniu w środowiskach bez ochrony przed zarysowaniami, zarówno publicznych, jak i prywatnych.

Variazioni cromatiche

V0
Monochromatyczny - V0: płytki w tym samym odcieniu są bardzo jednolite, w jednym kolorze.

V1
Jednolity wygląd - V1: jednolity kolor z minimalnymi różnicami między płytkami w tej samej serii produkcyjnej

V2
Niewielka wariacja - V2: wyraźnie widoczne różnice w fakturze i wzorze w tej samej serii produkcyjnej

V3
Umiarkowana wariacja - V3: znaczne różnice w fakturze, wzorze i kolorze między płytkami w tej samej serii produkcyjnej. Zakres kolorów powinien zostać obejrzany przed wyborem materiału.

V4
Znaczna/losowa wariacja - V4: losowe różnice między płytkami. Jedna płytka może mieć zupełnie inną fakturę i kolor niż inna. Zakres kolorów powinien zostać obejrzany przed wyborem materiału.

Certificazioni



ISO 14001



Certyfikat Greenguard



CE 001MRZI



ISO 9001



Kredyty LEED



UKCA 001MRZUK



Green Building Council



FDES



GPP



Declare



EPD Italy



HPD



ISO 17889-1



CAM Sassuolo

© Copyright by Marazzi Group S.r.l., 2023.
All rights reserved, Marazzi Group Srl a Socio Unico
Viale Regina Pacis, 39 41049 Sassuolo (MO) Italy
T +39 0536 860800 F +39 0536 860644
info@marazzi.it www.marazzi.it

La riproduzione dei colori è approssimativa. Le tabelle con i dati riferiti ai contenuti per scatole ed ai pesi degli imballi sono aggiornate al momento della stampa del catalogo, pertanto i dati elencati possono subire variazioni.

Marazzi Group ha la facoltà esclusiva di modificare e sostituire, anche solo parzialmente i componenti dei sistemi illustrati in questo folder, senza l'obbligo di darne preavviso.



MARAZZI